


CUCHILLOS DE SEGURIDAD Y ACCESORIOS 2020/2021



» Aquí es donde encontrará la clave para índice.
¡Por favor, abra!



MARTOR ES EL SOCIO INTERNACIONAL LÍDER EN SOLUCIONES INNOVADORAS DE CORTE. ESPECIALMENTE, EN EL ÁMBITO DE LOS CUCHILLOS DE SEGURIDAD. ESTE CATÁLOGO LES PRESENTA NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD. NO SOLO ENCONTRARÁN LO QUE SE HA DE SABER SOBRE CUALQUIER HERRAMIENTA DE CORTE, SINO TAMBIÉN, TODOS LOS DATOS Y DETALLES QUE NECESITAN PARA REALIZAR UN PEDIDO AJUSTADO A LOS OBJETIVOS.

ENJOY SAFETY
MADE IN SOLINGEN

martor


BIENVENIDO A MARTOR

BIENVENIDO AL MUNDO DE LOS CUCHILLOS DE SEGURIDAD.

HOJA OCULTA

	Página
SECUMAX 320	14
SECUMAX 350	16
SECUMAX 150	18
SECUMAX 145	20
SECUMAX EASYSAFE	22
SECUMAX OPTICUT	24
SECUMAX SNITTY	28
SECUMAX MOBILEX	30
SECUMAX COUPPY	31
SECUMAX POLYCUT	32
SECUMAX PLASTICUT	34
SECUMAX CARDYCUT	36
SECUMAX TRENEX	38
SECUMAX VISICUT	39
SECUMAX 565	40
SECUMAX 564	42
SECUMAX 363	44

HOJA OCULTA

→ Máxima seguridad 

RETRACCIÓN COMPLETAMENTE

AUTOMÁTICA DE LA HOJA	Página
SECUPRO 625	48
SECUPRO MARTEGO	50
SECUPRO MERAK	52
SECUPRO MEGASAFE	54
SECUPRO MAXISAFE	56


RETRACCIÓN COMPLETAMENTE

AUTOMÁTICA DE LA HOJA 
→ Muy alta seguridad

RETRACCIÓN AUTOMÁTICA

DE LA HOJA	Página
SECUNORM 500	62
SECUNORM 300	68
SECUNORM 525	70
SECUNORM 540	72
SECUNORM 380	74
SECUNORM MIZAR	78
SECUNORM 175	80
SECUNORM HANDY	82
SECUNORM SMARTCUT	84
SECUNORM MULTISAFE	86

RETRACCIÓN AUTOMÁTICA DE LA HOJA

→ Alta seguridad 

DIRECTORIO

INTRODUCCIÓN

Made in Solingen	2
Del corte no seguro al corte con seguridad	4

NUESTROS CUCHILLOS Y TIJERAS DE SEGURIDAD

Nuestros últimos productos	10
SECUMAX	13
SECUPRO	47
SECUNORM	61
Cuchillos MDP	89
Cuchillos SOS	101
Accesorios	107

ANEXO

Matriz de materiales a cortar	117
Matriz de hojas	120
Nuestra página web	125
Nuestros medios adicionales de servicio	126
Y todo gira en torno a sus deseos	128
Los tipos de corte más comunes	130
Terminología técnica del mundo de MARTOR	132
Aviso legal	136

DESPLEGABLE

Leyenda de pictogramas

Los productos del catálogo de cuchillos de seguridad generalmente se reproducen a tamaño real. Las pocas excepciones, se indican en la misma página del producto.

MADE IN SOLINGEN.
HECHO PARA USTED.

El término "Solingen" es sinónimo de calidad y fiabilidad en todo el mundo. Tanto en cuchillos como en hojas. "Made in Solingen" es un sello de calidad reconocido desde hace siglos. Al igual que esto distingue la historia de la marca MARTOR, nosotros contribuimos con éxito en la formación de la reputación de Solingen. Actualmente enviamos nuestros productos a más de 70 países. A través de nuestra red mundial garantizamos el abastecimiento local de nuestros clientes. A su vez, puede confiar en recibir in situ los incomparables servicios de MARTOR, por ejemplo, un asesoramiento sólido y orientado a la práctica. Otra ventaja de nuestra red: nuestros distribuidores recogen sugerencias para productos de todo el mundo, que vamos incorporando periódicamente en nuestras innovaciones de productos.

WWW.MARTOR.COM

Premios para nuestros productos:

Nuestro compromiso con la calidad y el diseño de alta calidad es recompensado. Sin embargo, para nosotros existe un premio todavía más importante: que usted esté satisfecho.



De Solingen al mundo entero. Con distribuidores en Argentina, Australia, EE.UU., España, Francia, Gran Bretaña, Hungría, Israel, la República Checa, México, Países Bajos, Polonia y Turquía, así como en unos 60 países más en todos los continentes, MARTOR siempre está cerca de usted.

Sistema de gestión de calidad certificado:


El sistema de gestión MARTOR cumple los requisitos de DIN EN ISO 9001:2015 y está sujeto a un control periódico.

**CORTE NO SEGURO.
ALGUNAS CIFRAS Y DATOS.**

Cifras y hechos



Número aproximado de „accidentes laborales sujetos a declaración obligatoria“ causados por cuchillos en 2017 en Alemania (Fuente: Sociedad Alemana del Seguro Obligatorio de Accidentes, 2018).



Más de la mitad de los accidentes de trabajo con herramientas están causados por cuchillos (generalmente inadecuados porque no son seguros).




Cada accidente de trabajo causado por cuchillos provoca 7,4 días de incapacidad laboral de media (Fuente: Cooperativa para la prevención y el seguro de accidentes laborales del sector de la alimentación y restauración alemana, 2016).




Para el empleador cada día de baja implica aprox. 500 € de media.

**MAS SEGURIDAD EN EL PUESTO DE TRABAJO.
NUESTRAS TRES TECNICAS DE SEGURIDAD.**


Técnicas de seguridad



Hoja oculta
La hoja no está descubierta sino aislada de personas y mercaderías. Esto le brinda un máximo de seguridad. Contra lesiones por corte y daños a los productos.



Retracción completamente automática de la hoja
La herramienta de corte inteligente: Una vez que la hoja sale del material a cortar, se retrae por sí sola regresando dentro del mango - todo ello sin la intervención del usuario. Esto es lo que llamamos „muy alta seguridad“.




Retracción automática de la hoja
Proporcionamos un alto nivel de seguridad. Una vez que empieza a cortar, suelte el desplazador. De esta manera, la hoja vuelve a desaparecer en el mango después de realizar el corte.

¿Cortar sin riesgos? Una contradicción. Resolver esta contradicción nos ha impulsado a la búsqueda en los últimos años y décadas. En 1976 sacamos al mercado el PROFI, el primer cuchillo de seguridad probado por el TÜV (Asociación de Vigilancia Técnica). Después de eso sin duda nuestro objetivo fue el de mejorar constantemente lo que es bueno. Después de la retracción automática de la hoja vino la retracción completamente automática. Una vez más, MARTOR fue la empresa pionera. Nuestra oferta se completa perfectamente hoy en día con innumerables herramientas de corte con hoja oculta, del nivel de seguridad más alto.

Con nuestros cuchillos de seguridad probados por GS, hemos establecido medidas que siguen influyendo las normas de seguridad en el trabajo. Las numerosas patentes son prueba del poder de innovación. Pero lo seguro no es lo suficientemente seguro para nosotros. Sobre la base de nuestras tres técnicas de seguridad, siempre trabajamos con usted para desarrollar nuevas ideas relativas al tema de las "soluciones de corte óptimas". Esto incluye también que el cambio de hoja sea lo más sencillo y seguro posible.

Además, nos centramos cada vez más en el tema de la "facilidad de uso". Especialmente nuestros nuevos productos actúan aquí como embajadores - por ejemplo, para una mejor ergonomía y un nuevo moderno diseño.





¿SOLUCIONES UNIVERSALES O ESPECIALIZADAS? EN NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS PUEDE ENCONTRAR AMBAS COSAS. EL NUEVO SECUNORM 500 NO SOLO ES EL SUCESOR DEL LEGENDARIO SECUNORM PROFI. TAMBIÉN ES UNO DE NUESTROS MEJORES CUCHILLOS UNIVERSALES PARA LAS APLICACIONES MÁS DIVERSAS.

EL NUEVO SECUMAX 320 ES UN AUTÉNTICO EXPERTO DE MARTOR. LO QUE SABE HACER, LO HACE DE MANERA SOBRESALIENTE. EN ESTE CASO, SIGNIFICA: LÁMINAS Y FLEJES DE PLÁSTICO. NO ES DE EXTRAÑAR, YA QUE ES EL HEREDERO DEL EXITOSO SECUMAX COMBI.



NUESTROS PRODUCTOS MÁS RECIENTES

NUESTRA GAMA DE PRODUCTOS ES PARA NOSOTROS COMO UNA FAMILIA GRANDE. SIEMPRE RESULTA DIFÍCIL DESTACAR A UNO DE ELLOS. EXCEPCIÓN: NUESTROS NUEVOS PRODUCTOS INNOVADORES. POR FAVOR PRÉSTELES UN POCO MAS DE ATENCIÓN.



SECUNORM 300

Un cuchillo universal como el SECUNORM 500. No solo de aluminio, también de plástico de alta calidad. A partir de la página 68.



SECUNORM 500

El sucesor del SECUNORM PROFI. Y una herramienta universal que va camino de convertirse en un clásico. A partir de la página 62.



SECUNORM 525

Un paso más allá del SECUNORM PROFI25. Igual de potente, pero mucho más cómodo. A partir de la página 70.



SECUNORM 540

El SECUNORM PROFI40 optimizado. La característica distintiva del especialista: la gran profundidad de corte. A partir de la página 72.



SECUMAX 320

Ergonomía perfecta, rendimiento de corte extraordinario. Nuestro experto en láminas y flejes. A partir de la página 14.




SECUMAX 320 MDP

Alternativa de plástico metal detectable. Nuestra oferta destinada especialmente a los sectores susceptibles a interferencias. A partir de la página 88.

Hoja oculta

La hoja no está descubierta sino aislada de personas y mercaderías. Esto le brinda un máximo de seguridad. Contra lesiones por corte y daños a los productos.



SECUMAX

SECUMAX 320

N.º 32000110.02



Videos






COMBI reloaded. La nueva generación.

El SECUMAX COMBI fue siempre una categoría por sí mismo como experto en láminas: hasta que ha encontrado su sucesor legítimo. El nuevo SECUMAX 320 llama ya la atención a primera vista gracias a su diseño extraordinario. Luego ya con calma apreciará también sus valores internos. P. ej., la ergonomía perfeccionada con respecto al predecesor o el cambio de hoja renovado totalmente. ¿Y qué hay del tema "Seguridad laboral máxima"? Siempre ha formado parte del ADN de COMBI y se mantiene.



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 32000110.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	158 x 13 x 56 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	47,4 g
Peso en caja individual	65,5 g
ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107




Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUMAX 320, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 92C.



Safety first

La hoja oculta y el saliente del cúter redondeado protegen su persona y sus mercaderías con especial fiabilidad. Además, hemos reforzado notablemente el cabezal del cúter en su conjunto, para que pueda afrontar los usos más duros.



El cambio es ahora más fácil

Una ventaja más en materia de manipulación y seguridad: el cambio de hoja de nueva configuración. Simplemente sacar el botón de cambio de hoja hacia arriba y levantar la cubierta. Ya está accesible ante usted la hoja de utilidad cuádruple.



Ergonomía perfecta

¿Nota la diferencia? La nueva forma del mango con el suave agarre en los lugares apropiados se ajusta como un guante. También es cómodo para la mano y el brazo el ángulo de corte preajustado, que le ayuda en la aplicación y el corte.



Zona de cuchilla optimizada

Solo dos ejemplos: El canal de corte está configurado de manera que su cuchillo de seguridad despeja el material recién cortado con una rapidez todavía mayor. También los cortes oblicuos quedan mejor que nunca. Su ventaja: Trabajar con menor esfuerzo.



Dos profundidades de corte

En el cortador de cinta adhesiva puede elegir entre las profundidades de corte de 5 y 3,5 mm: para proteger todavía más las mercaderías. Para ello abrir el mango, girar el cortador y listo. También es poco complicado trabajar con él. Se punzona la cinta adhesiva y ya está.

TODAS LAS MODELOS

SECUMAX 320 con HOJA INDUSTRIAL N.º 92043	N.º 32000110.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 32000110.02

HOJAS MONTABLES

HOJA INDUSTRIAL N.º 92043	N.º 92043.66
0,40 mm, afilado ancho, 10 en expendedor de seguridad	
HOJA DE CERÁMICA N.º 92C	N.º 1792.25
0,50 mm, cerámica, afilado ancho, 2 en tarjeta blister	
HOJA INDUSTRIAL N.º 192043	N.º 192043.66
0,40 mm, afilado ancho, inoxidable, 10 en expendedor de seguridad	

SECUMAX 350

N.º 350001.02



Videos



¿Trabajo más placentero? Pruébalo.

En el SECUMAX 350, la versatilidad, la comodidad y la máxima seguridad van de la mano. El SECUMAX 350 es realmente multi-talento e incluso propone un cambio de la hoja innovador. Puede cortar todos los materiales comunes, desde film a flejes de plástico y cajas de cartón de doble capa. También corta fácilmente cintas adhesivas. Y aún más: el trabajo es muy placentero.



Cabezal de hoja 2 en 1
Doble función y doble uso: la hoja y el dispositivo para rasgar la cinta adhesiva tienen doble uso. Puede simplemente retirar el cabezal de la hoja y girarlo o cambiarlo.



Hoja oculta
El SECUMAX 350 se suministra sin hoja en punta. En cambio, el cabezal de la hoja es tan estrecho y los dos filos de corte tan grandes que puede abrir cajas de cartón de doble capa con mucha más seguridad con él.



Hoja de recambio en el mango
Puede cambiar la hoja fácil y seguramente, abriendo el mango manualmente por la parte superior. Entonces puede acceder al cargador que contiene la hoja de recambio y liberar el mecanismo de cierre del cabezal de la hoja 2 en 1, al mismo tiempo.







Ligero y fácil
Un peso pesado del corte pero con solo 37 g no pesa mucho. De modo que incluso altas frecuencias de corte no le serán pesadas. Además, notará ligereza manejando la hoja y como está encastrada, no hay riesgo para sus dedos.



De forma ergonómica
¿Diestro o zurdo? Realmente es igual porque el SECUMAX 350 se adapta a cualquier mano. La comodidad está dada por la forma arqueada de sus bordes exteriores, el agradable y suave agarre y las muescas del mango.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 350001.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	154 x 12 x 40 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	37,0 g
Peso en caja individual	50,0 g

ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

SECUMAX 350 con HOJA SECUMAX N.º 3550
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO
N.º 350001.02

HOJAS MONTABLES

HOJA SECUMAX N.º 3550
0,30 mm, 10 en cajita

NÚMERO DE PEDIDO
N.º 3550.20

SECUMAX 150

N.º 150001.12



Videos



Premiado con las más altas puntuaciones tres veces.

El SECUMAX 150 puede superar varios desafíos al mismo tiempo. Máximo grado de seguridad: la hoja oculta no está cerca ni de Ud. ni de las mercancías. Alto grado de versatilidad: puede cortar y rasgar sin necesidad de otro cúter. El mejor confort posible: el SECUMAX 150 es ergonómico y muy ligero, pesa solo 24 g. En resumen: la herramienta de corte que estaba esperando.



Cabezal de hoja 3 en 1
Si la mano debe tener un buen agarre requiere algunas ayudas versátiles tales como las del SECUMAX 150. No solo sirve para cortar cartón. También se puede cortar cinta adhesiva y rasgar residuos sobre superficies suaves.





Hoja oculta
El cuchillo de seguridad se puede usar sin una hoja con punta afilada. El cabezal de la hoja es tan estrecho y los filos de corte tan largos que puede abrir cajas de cartón de doble capa con mucha más seguridad.

Buena guía sobre superficies
¿Cuál es la otra razón por la cual el SECUMAX 150 puede cortar tan fácilmente cajas de cartón? Es debido a las guías ubicadas en la parte frontal del mango. Ellas pueden ayudarle a cortar en diagonal y de esta manera hacerlo más fácilmente.

Sin cambio de hoja
El SECUMAX 150 es un cúter desechable. Por lo tanto, la hoja no se caerá durante el trabajo ni podrá lastimarle durante el cambio. Puede simplemente desechar el SECUMAX 150 en el recipiente de las hojas.

De forma ergonómica
¿Usted diestro? ¿O zurdo? Es lo mismo ya que el SECUMAX 150 se adapta a cualquier mano. El agradable "diseño confortable" se apoya en la suave curvatura de los bordes exteriores y la estructura de la superficie que permite el agarre.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 150001.12

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	148 x 11 x 37,2 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	24,4 g
Peso en suelto	295,0 g

ACCESORIOS

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	NÚMERO DE PEDIDO N.º 9920.08
----------------------------	---------------------------------

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

SECUMAX 150
10 en caja (suelta)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 150001.12

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUMAX 145

N.º 145001.12



Videos



Formato delgado. Alto rendimiento.

El SECUMAX 145 es nuestro pequeño cuchillo de seguridad fino para trabajos de corte diarios. El mango de plástico reforzado con fibra de vidrio y la fuerte hoja de 0,5 mm le otorgan una robustez considerable. Al mismo tiempo es extremadamente ligero con solo 12 g de peso. Nuestra herramienta de corte desechable está preparada para cartón de una capa, plástico o cinta adhesiva. Por eso los dos filos de corte están reforzados con tanta seguridad que usted y sus dedos estarán totalmente protegidos.



Cabezal de hoja 2 en 1
El cabezal de hoja cuenta con dos funciones iguales: cortar y pinchar. Para pinchar fácilmente, por ejemplo, cartón o plástico, use el saliente del cuchillo a la izquierda y a la derecha del corte, para la cinta adhesiva del paquete, use las esquinas superiores del cabezal de hoja.




Hoja oculta
La hoja está oculta en un acceso de solo 4 mm. Inalcanzable para los dedos pero adecuada para una gran variedad de materiales de corte. Asimismo la mercancía situada por debajo no entra en contacto con el corte.

Muy plano y estable
No solo el mango sino también el canal de corte es también muy plano pero adecuada para una gran variedad de materiales de corte. Además la estabilidad no se quedará en el camino gracias a la hoja de 0,5 mm y al plástico de gran calidad.

Con poco peso
El SECUMAX 145 es tan ligero que el usuario apenas lo nota. Esto se debe también al mango redondeado y cómodo de solo 4 mm de grosor. También es ergonómico: las ranuras antideslizantes, en las que sus pulgares intuitivamente buscan su sitio.

Buena guía sobre superficies
Nuestro consejo para las unidades de cartón: agarre el cuchillo en diagonal para cortar mejor. Las superficies de guía no están situadas por casualidad en la parte frontal del mango, sino que le facilitan el corte en ángulos especialmente difíciles.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 145001.12

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	118 x 4 x 35,4 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	12,0 g
Peso en suelto	136,0 g

ACCESORIOS

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
----------------------------	-------------

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

SECUMAX 145
10 en caja (suelta)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 145001.12

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,50 mm.

SECUMAX EASYSAFE

N.º 121001.02



Videos



Todo es fácil. Todo es seguro.

El SECUMAX EASYSAFE es un "multi-talento". Su nariz prominente y puntiaguda perfora fácilmente sacos de plástico o retráctiles sobre palets. El estribo de retención integrado permite cortar fácilmente láminas de plástico o papel delgadas, incluso en capas individuales. ¿Y materiales textiles finos o flejes de plástico? Sin problemas con la hoja oculta.



85% del tamaño original



Para personas y mercaderías
La hoja oculta proporciona protección fiable para usted y sus mercaderías. ¿Y a su empresa? También la beneficia ya que todo funciona fluidamente.



Mango ergonómico
¿Utiliza su herramienta de corte permanentemente? Entonces lo más importante es que la pueda manejar de la manera más cómoda posible para minimizar la fatiga. Esto se consigue mediante su mango ergonómico.



La hoja se puede bloquear
Hay una llave para abrir y cerrar la cubierta de la hoja. Puede cambiar la hoja solo si tiene esa llave. Indispensable en algunos ámbitos de trabajo.






Para cintas adhesivas
¿Para qué sirve la lengüeta metálica en la parte superior del mango? Pruébela. Colóquela sobre la cinta adhesiva de la caja, perfora y corte. Así de fácil.



Hoja de 4 filos
¿Por qué obtiene más de su hoja? Porque esta tiene cuatro filos de corte. Girándola una y otra vez cuadruplica el tiempo de uso y siempre cortará como nueva.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 121001.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	207 x 10 x 66 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	66,3 g
Peso en caja individual	87,0 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
LLAVE DE SEGURIDAD PARA TORNILLOS EASYSAFE	N.º 9890.74
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

SECUMAX EASYSAFE con HOJA INDUSTRIAL N.º 45
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 121001.02

HOJAS MONTABLES

	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA INDUSTRIAL N.º 45 0,30 mm, 10 en embalaje transparente	N.º 45.60
HOJA INDUSTRIAL N.º 145 0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 145.60

SECUMAX OPTICUT

N.º 437.00



Videos





Se desliza sobre el material. Y justo atravesando por el medio. Para cortes a presión.

Está buscando un cúter para film o espumosos que corte sin esfuerzo hasta el film más duro y fuerte? ¿Y que pueda incluso con el peor film? Ha encontrado la mejor solución con el SECUMAX OPTICUT. Su base deslizante de metal revestido con Teflon no solo es extremadamente resistente a la abrasión, también se desliza fácilmente sobre el material a cortar. Ideal para cortar bajo presión.



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 437.00

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117


DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	112 x 19 x 84,5 mm
Material de base	Plástico
Peso	74,0 g
Peso en tarjeta blister	91,0 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Trabaja ergónicamente
Esto funciona particularmente bien con el SECUMAX OPTICUT. Sus dedos estarán cómodos sobre el seguro agarre. Y su pulgar sobre el arco ubicado en la parte frontal del mango. Un corte deslizante que no puede ser más cómodo.

Cortes limpios
Ya sean láminas o materiales espumosos, el estribo de retención integrado evita, con seguridad, que el material se acumule delante de la hoja. Al mismo tiempo, el estribo mantiene su mano a una distancia segura.

Extremadamente robusto
Una base deslizante de metal revestido de Teflon asegura la durabilidad. Incluso el mango está diseñado y anclado en la base para proporcionarle un trabajo agradable.

Fácil cambio de la hoja
Presione el botón de cambio de la hoja y saque la base deslizante con la hoja insertada hacia afuera del mango. Cámbiela, vuelva a presionar el botón, empuje la base hacia atrás y listo.

Hojas de cuatro filos
Hasta que tenga que cambiar su hoja podrá girarla varias veces y cuadruplicar su tiempo de uso de esa manera. Práctico para usted, favorable para su empresa.

TODAS LAS MODELOS

	NÚMERO DE PEDIDO
SECUMAX OPTICUT con HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 1 en tarjeta blister (5 en la caja de embalaje)	N.º 437.00
SECUMAX OPTICUT con protección lateral y HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 1 en tarjeta blister (5 en la caja de embalaje)	N.º 434.00
SECUMAX OPTICUT con una pequeña base metálica y HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 1 en tarjeta blister (5 en la caja de embalaje)	N.º 433.00

HOJAS MONTABLES

	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 0,40 mm, afilado ancho, 10 en embalaje transparente	N.º 37040.60
HOJA INDUSTRIAL N.º 13730 0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 13730.60
HOJA INDUSTRIAL N.º 83730 0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN, 100 hojas (envueltas en papel)	N.º 83730.31

SECUMAX OPTICUT

N.º 436.00



Videos




Se desliza sobre el material. Y justo atravesando por el medio. Para cortes bajo tensión.

Está buscando un cúter para film o espumosos que corte sin esfuerzo hasta el film más duro y fuerte? ¿Y que pueda incluso con el peor film? Ha encontrado la mejor solución con el SECUMAX OPTICUT. Su base deslizante de metal revestido con Teflon no solo es extremadamente resistente a la abrasión, también se desliza fácilmente sobre el material a cortar. Ideal para cortar bajo tensión.



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 436.00

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO


Medidas (L x A x A)	112 x 19 x 84,5 mm
Material de base	Plástico
Peso	74,0 g
Peso en tarjeta blister	91,0 g

ACCESORIOS

NÚMERO DE PEDIDO

	CONTENEDOR	N.º 9810.08
	SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
	SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Trabaja ergónicamente
Esto funciona particularmente bien con el SECUMAX OPTICUT. Sus dedos estarán cómodos sobre el seguro agarre. Y su pulgar sobre el arco ubicado en la parte frontal del mango. Un corte deslizante que no puede ser más cómodo.

Cortes limpios
Ya sean láminas o materiales espumosos, el estribo de retención integrado evita, con seguridad, que el material se acumule delante de la hoja. Al mismo tiempo, el estribo mantiene su mano a una distancia segura.

Extremadamente robusto
Una base deslizante de metal revestido de Teflon asegura la durabilidad. Incluso el mango está diseñado y anclado en la base para proporcionarle un trabajo agradable.

Fácil cambio de la hoja
Presione el botón de cambio de la hoja y saque la base deslizante con la hoja insertada hacia afuera del mango. Cámbiela, vuelva a presionar el botón, empuje la base hacia atrás y listo.

Hojas de cuatro filos
Hasta que tenga que cambiar su hoja podrá girarla varias veces y cuadruplicar su tiempo de uso de esa manera. Práctico para usted, favorable para su empresa.

TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO

	SECUMAX OPTICUT con HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 1 en tarjeta blister (5 en la caja de embalaje)	N.º 436.00
	SECUMAX OPTICUT con protección lateral y HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 1 en tarjeta blister (5 en la caja de embalaje)	N.º 435.00

HOJAS MONTABLES

NÚMERO DE PEDIDO

	HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 0,40 mm, afilado ancho, 10 en embalaje transparente	N.º 37040.60
	HOJA INDUSTRIAL N.º 13730 0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 13730.60
	HOJA INDUSTRIAL N.º 83730 0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN, 100 hojas (envueltas en papel)	N.º 83730.31

SECUMAX SNITTY

N.º 43037.00

Redondeado. Para papel y plástico.

¿Un cúter para papel y plástico que se mete dentro del material? Esto es el SECUMAX SNITTY. Su pieza de plástico integrada conduce el material más fino en dirección de la hoja de manera que no se acumule. Igual que con el SECUMAX COUPPY, de diseño similar, la hoja corta papel y plásticos en un ángulo óptimo de 45º y se desliza fácilmente a través del material.



Asistente práctico
El SECUMAX SNITTY es pequeño, ligero y manejable. Su mango redondeado se apoya en una base deslizante inclinada hacia delante. Esto permite un acceso más fácil a papel individual o capas de láminas.



Cambio de hoja fácil y seguro
El cargador de la hoja está integrado al mango. Ud. solo tiene que sacarlo para cambiar la hoja. La superficie rugosa del cargador facilita su manejo.




Diestros y zurdos
El SECUMAX SNITTY se adapta a cualquier mano. Su mango de plástico redondeado es adecuado tanto para diestros como para zurdos. Pruébelo y verá!



Hoja de cuatro filos
Su cutter de seguridad está dotado de una hoja de calidad de 0,2 mm de espesor, endurecida al hielo. Ud. Puede girarla varias veces y así cuadruplicar su tiempo de uso. Vale la pena.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 43037.00

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	100 x 10,5 x 58 mm
Material de base	Plástico
Peso	28,0 g
Peso en tarjeta blister	38,5 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS



SECUMAX SNITTY con HOJA INDUSTRIAL N.º 37020
1 en tarjeta blister (10 en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO
N.º 43037.00

HOJAS MONTABLES


	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA INDUSTRIAL N.º 37020 0,20 mm, 10 en cargador	N.º 37020.50
HOJA INDUSTRIAL N.º 37030 0,30 mm, 10 en cargador	N.º 37030.50
HOJA INDUSTRIAL N.º 37010 0,10 mm, 10 en cargador	N.º 37010.50
HOJA INDUSTRIAL N.º 36013 0,13 mm, 250 hojas (envueltas en papel)	N.º 36013.39
HOJA INDUSTRIAL N.º 13615 0,15 mm, inoxidable, 500 hojas (envueltas en papel)	N.º 13615.35
HOJA INDUSTRIAL N.º 13730 0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 13730.60
HOJA INDUSTRIAL N.º 83715 0,15 mm, inoxidable, tratado con TiN, 100 hojas (envueltas en papel)	N.º 83715.31
HOJA INDUSTRIAL N.º 83730 0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN, 100 hojas (envueltas en papel)	N.º 83730.31

» hojas opcionales a partir de la página 120

SECUMAX MOBILEX

N.º 45137.00

Utilización



¡Depende de cómo lo ajuste!


¿Papel, film, espumas? Ningún problema. Aún más: el SECUMAX MOBILEX es el único cúter de seguridad con hoja oculta y profundidad de corte ajustable. Puede conseguir un acceso de la hoja mayor o menor, entre 2 mm y 10 mm, con el ajustador de profundidad integrado, dependiendo del material y los requisitos.



SECUMAX COUPPY

N.º 43136.00

Utilización



Abran paso al especialista.

¿Un experto para cortar papel y láminas de plástico? Ese es el manejable SECUMAX COUPPY. Su hoja oculta está siempre colocada en un óptimo ángulo de 45° en relación al material a cortar, gracias a su base deslizante. Por lo tanto, el cúter de seguridad se desliza muy fácilmente a través del material y su curvatura delante del acceso a la hoja atrae el material a cortar automáticamente hacia la misma.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 45137.00

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	114 x 15,5 x 59 mm
Material de base	Plástico
Peso	47,5 g
Peso en tarjeta blíster	58,4 g

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

SECUMAX MOBILEX con HOJA INDUSTRIAL N.º 37020	N.º 45137.00
1 en tarjeta blíster (5 en la caja de embalaje)	

HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

HOJA INDUSTRIAL N.º 37020	N.º 37020.50
0,20 mm, 10 en cargador	
HOJA INDUSTRIAL N.º 36030	N.º 36030.50
0,30 mm, 10 en cargador	
HOJA INDUSTRIAL N.º 37030	N.º 37030.50
0,30 mm, 10 en cargador	
HOJA INDUSTRIAL N.º 13615	N.º 13615.35
0,15 mm, inoxidable, 500 hojas (envueltas en papel)	
HOJA INDUSTRIAL N.º 13730	N.º 13730.60
0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente	
HOJA INDUSTRIAL N.º 83715	N.º 83715.31
0,15 mm, inoxidable, tratado con TiN, 100 hojas (envueltas en papel)	


» hojas opcionales a partir de la página 120

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 43136.00

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	88 x 10,5 x 58 mm
Material de base	Plástico
Peso	19,0 g
Peso en tarjeta blíster	31,0 g

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO

SECUMAX COUPPY con HOJA INDUSTRIAL N.º 36020	N.º 43136.00
1 en tarjeta blíster (10 en la caja de embalaje)	

HOJAS MONTABLES NÚMERO DE PEDIDO

HOJA INDUSTRIAL N.º 36020	N.º 36020.50
0,20 mm, 10 en cargador	
HOJA INDUSTRIAL N.º 36013	N.º 36013.39
0,13 mm, 250 hojas (envueltas en papel)	
HOJA INDUSTRIAL N.º 36010	N.º 36010.50
0,10 mm, 10 en cargador	
HOJA INDUSTRIAL N.º 13615	N.º 13615.35
0,15 mm, inoxidable, 500 hojas (envueltas en papel)	
HOJA INDUSTRIAL N.º 83615	N.º 83615.35
0,15 mm, inoxidable, tratado con TiN, 500 hojas (envueltas en papel)	
HOJA INDUSTRIAL N.º 83630	N.º 83630.35
0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN, 500 hojas (envueltas en papel)	



» hojas opcionales a partir de la página 120

SECUMAX POLY CUT

N.º 08500012.12

El multitalento de los especialistas.

El SECUMAX POLY CUT es uno de nuestros cuchillos desechables pequeños y precisos. Aun así, tiene un lugar especial como multitalento. Gracias a la ranura un poco más ancha entre la hoja y el plástico puede cortar material fino incluso en varias longitudes. Además, con el agarre largo y en punta del cuchillo puede trazar su trayectoria para abrir sobres, entre dos papeles y a través de láminas. Gracias a su diseño estrecho, también se desliza a través de intersticios angostos.



Todo está protegido

La hoja de calidad está seguramente incrustada entre la nariz y el mango. De modo que solo corta lo que Ud. desea. Y no hay riesgos para sus mercaderías durante el corte.

Excepcionalmente bueno

El SECUMAX POLY CUT es un cutter desechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tiene contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo concerniente a la seguridad.

Nariz larga y puntiaguda

Por qué la hoja larga y puntiaguda del SECUMAX POLY CUT? Porque Ud. la puede insertar muy bien entre los espacios. El material a cortar también se dirige mejor hacia la hoja.



Para cualquier mano

El SECUMAX POLY CUT es pequeño, ligero y manejable. Tan manejable que Ud. se complacerá en trabajar con él durante mucho tiempo. No importa que sea diestro o zurdo ya que esta herramienta de corte siempre se adapta.

Con la mejor posición

El SECUMAX POLY CUT no se le perderá tan rápido. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 08500012.12

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	76,1 x 3 x 45,1 mm
Material de base	Plástico
Peso	6,6 g
Peso en suelto	78,4 g

TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO

	SECUMAX POLY CUT 10 en caja (suelta)	N.º 08500012.12
---	--	-----------------


Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

	SECUMAX POLY CUT con plástico reforzado con fibra de vidrio 10 en caja (suelta)	N.º 08500112.12
---	---	-----------------

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

	SECUMAX POLY CUT con hoja de acero inoxidable 10 en caja (suelta)	N.º 08500212.12
---	---	-----------------

Hoja montada


Esta hoja inoxidable está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUMAX PLASTICUT

N.º 00046912.12

Puede cortar incluso varias capas.

El SECUMAX PLASTICUT se distingue de otros productos de nuestra gama solo en los detalles. Pero ya sabe: de ellos suele depender todo. Gracias a la amplia ranura entre la hoja y el plástico, este cuchillo de seguridad domina por ejemplo las láminas y el papel incluso en varias capas. Con un grosor de pared de 3 mm, también son posibles los cortes en curva en intersticios estrechos. Por cierto: la herramienta de corte se llamaba SECUMAX POLYPICK hasta su actualización.



Todo está protegido

La hoja de calidad está seguramente incrustada entre la nariz y el mango. De modo que solo corta lo que Ud. desea. Y no hay riesgos para sus mercaderías durante el corte.

Nariz para perforar

Ud. no deshechará al SECUMAX PLASTICUT muy fácilmente. Porque es cómodo, ligero y manejable. Tiene una hoja ligeramente levantada y puntiaguda, por lo tanto ideal para perforar el material a cortar.



Excepcionalmente bueno

El SECUMAX POLYPICK es un cutter desechable. Ud. no tiene que cambiar la hoja, por lo tanto, ni Ud. ni sus trabajadores tienen contacto con ella. Es un beneficio adicional en lo concerniente a la seguridad.

Con la mejor posición

El SECUMAX PLASTICUT no se le perderá tan rápido. El cuchillo de seguridad está equipado con un ojal para que siempre pueda fijarse en un lugar práctico.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 00046912.12

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	76 x 3 x 45,5 mm
Material de base	Plástico
Peso	6,5 g
Peso en suelto	76,0 g

TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO



SECUMAX PLASTICUT
10 en caja (suelta)

N.º 00046912.12

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.



SECUMAX PLASTICUT con hoja de acero inoxidable
10 en caja (suelta)

N.º 00346912.12

Hoja montada

Esta hoja inoxidable y recubrimiento de TIN está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT

N.º 00746912.12



Produkt-
video

Puede llegar a donde otros no pueden. Inoxidable.


El SECUMAX CARDYCUT, con tan solo 2 mm de grosor de pared y su punta corta, es una de nuestras herramientas de corte más delgadas y compactas. Por tanto, con él puede acceder a los lugares en los que otros cuchillos no entran. Por ejemplo, en ranuras diminutas y los intersticios más estrechos, como los de la industria automovilística. El estrecho acceso entre la hoja y el plástico le facilitan el corte controlado de las láminas y el papel de una capa.



Videos



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 00746912.12

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	71,3 x 2 x 43 mm
Material de base	Plástico
Peso	6,0 g
Peso en suelto	72,6 g

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO



SECUMAX CARDYCUT
10 en caja (suelta)

N.º 00746912.12

Hoja montada

Esta hoja inoxidable y recubrimiento de TIN está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUMAX CARDYCUT

N.º 00546912.12



Product
video

Puede llegar a donde otros no pueden. Transparente e inoxidable.


Usted gana en visibilidad con el SECUMAX CARDYCUT porque está fabricado en plástico claro como cristal. Facilita el control visual cuando se corta film o papel. Gracias a su diseño pequeño y compacto se mueve suavemente, por ej., al cortar curvas o en ranuras especialmente estrechas. Suele utilizarse como especialista para láminas delgadas de una sola capa, p. ej., en la industria del automóvil.



Videos



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 00546912.12

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	71 x 3 x 43 mm
Material de base	Plástico
Peso	6,6 g
Peso en suelto	79,5 g

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO



SECUMAX CARDYCUT
10 en caja (suelta)

N.º 00546912.12

Hoja montada

Esta hoja inoxidable y recubrimiento de TIN está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUMAX TRENNEX



N.º 06200012.12



Videos



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 06200012.12

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	76 x 3 x 45,1 mm
Material de base	Plástico
Peso	7,0 g
Peso en suelto	81,0 g

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO



SECUMAX TRENNEX
10 en caja (suelta)

N.º 06200012.12

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.



SECUMAX TRENNEX con plástico reforzado con fibra de vidrio
10 en caja (suelta)

N.º 06200112.12

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUMAX VISICUT



N.º 00047012.12



Videos



Utilización




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 00047012.12

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	69,6 x 2,5 x 41,6 mm
Material de base	Plástico
Peso	6,6 g
Peso en suelto	79,0 g

TODAS LAS MODELOS NÚMERO DE PEDIDO



SECUMAX POLY CUT
10 en caja (suelta)

N.º 00047012.12

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUMAX 565

N.º 565001.00



Videos



El polifacético. En el trabajo y en la casa.

Nuestra herramienta multiuso para cortes profesionales. Ideal para manos grandes, o en caso de usar guantes durante el trabajo. Cartón, papel, láminas, telas y mucho más no se resisten a sus cortes de fuerza. Usted también tiene lamejor protección gracias a su afilado especial y a las puntas redondeadas. La parte corta-cables sirve para cortar todo tipo de cables y la pieza adicional ubicada en el mango para abrir botellas.



80% del tamaño original



Filasas pero no peligrosas
Observe con detenimiento las hojas. ¿Ha notado algo? No están afiladas de forma oblicua sino a 90°. Es por eso que usted no puede cortarse con ellas; sin embargo, las hojas pueden cortar los más diversos materiales.




Acero inoxidable
Las piezas de metal están hechas de acero inoxidable a fin de que usted pueda usar su tijera durante mucho tiempo. En la parte del mango, está recubierta de plástico reforzado con fibras de vidrio.



Trabajo confortable
El experto las llama "ojos": son las dos grandes aberturas en las que sus dedos pueden aferrarse con firmeza. El agarre suave de las caras internas ayuda también a que los trabajos se hagan de manera confortable y sin resbalamientos. Incluso si usa guantes.






Dentado para abrir
Como la SECUMAX 565 es polifacética, no se limita meramente a cortar. ¿Una botella que no puede abrirse? Pruebe el dentado del mango: el problema se ha solucionado en un abrir y cerrar de ojos.



Corta-cables integrado
Si usted abre un poco más la tijera, puede utilizar el corta-cables ubicado arriba del tornillo. Simplemente introduzca alambres o cables y corte a la longitud deseada.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 565001.00

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	216 x 13 x 83 mm
Material de base	Acero inoxidable
Peso	122,0 g
Peso en tarjeta blister	140,0 g

ACCESORIOS

NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
----------------------------	-------------

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

SECUMAX 565
1 en tarjeta blister (10 tijeras en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 565001.00

SECUMAX 564

N.º 564001.00



Videos



Pulgares arriba para cortes muy largos.

El SECUMAX 564 se caracteriza por la abertura para el pulgar y su filo extra-largo, que sirve simultáneamente como superficie de contacto ideal. Estas tijeras de seguridad le permiten trabajar de manera muy controlada. Más aún, usted solo necesita unos pocos cortes para separar el material a cortar ya se trate de cartón, papel, film, tela y muchos otros materiales. Elafilado especial de las hojas y las puntas redondeadas en la parte delantera garantizan máxima seguridad.



80% del tamaño original



Filasas pero no peligrosas
Observe con detenimiento las hojas. ¿Ha notado algo? No están afiladas de forma oblicua sino a 90°. Es por eso que usted no puede cortarse con ellas; sin embargo, las hojas pueden cortar los más diversos materiales.



Acero inoxidable
Las piezas de metal están hechas de acero inoxidable a fin de que usted pueda usar su tijera durante mucho tiempo. En la parte del mango, está recubierta de plástico reforzado con fibras de vidrio.



Trabajo confortable
El experto las llama "ojos": son las dos aberturas en las que sus dedos pueden aferrarse con firmeza. El agarre suave de las caras internas ayuda también a que los trabajos se hagan de manera confortable y sin resbalamientos.






Hoja extralarga
Rápido y controlado: con SECUMAX 564 usted logra los mejores resultados. Rápido, porque la hoja es muy larga. Y controlado, porque usted puede usar como superficie de contacto todo el tramo que va desde la punta hasta la abertura para los dedos.



Unión estable
Algo obvio en tijeras de calidad: Las dos mitades de la tijera se mantienen unidas en el centro por medio de un sólido tornillo. Para una unión estable y un prolongado y elevado rendimiento de corte.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 564001.00

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	218 x 12 x 82 mm
Material de base	Acero inoxidable
Peso	93,0 g
Peso en tarjeta blister	112,0 g

ACCESORIOS

NÚMERO DE PEDIDO

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
----------------------------	-------------

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS



SECUMAX 564
1 en tarjeta blister (10 tijeras en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 564001.00

SECUMAX 363

N.º 363001.00



Videos




Con precisión milimétrica. En muchos aspectos.

Una herramienta polifacética para cortes profesionales. Ideal para manos grandes o en el caso de usar guantes durante el trabajo. Materiales como cartón, papel, film, tela y muchos otros se rinden antes sus poderosos cortes. Pero usted tiene la máxima protección gracias al afilado especial y a las puntas redondeadas. Use el corta-cables adicional para cortar alambres y cables, y el dentado del mango para abrir botellas.



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 363001.00

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	134 x 8 x 65,5 mm
Material de base	Acero inoxidable
Peso	36,8 g
Peso en tarjeta blister	48,3 g

ACCESORIOS

PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	NÚMERO DE PEDIDO N.º 9920.08
----------------------------	---------------------------------

» más información a partir de la página 107



Filasas pero no peligrosas
Observe con detenimiento las hojas. ¿Ha notado algo? No están afiladas de forma oblicua sino a 90°. Es por eso que usted no puede cortarse con ellas; sin embargo, las hojas pueden cortar los más diversos materiales.

Acero inoxidable
Las piezas de metal están hechas de acero inoxidable a fin de que usted pueda usar su tijera durante mucho tiempo. En la parte del mango, está recubierta de plástico reforzado con fibras de vidrio. Esto también garantiza una larga vida útil.

Trabajo confortable
El experto las llama "ojos": son las pequeñas aberturas en las que sus dedos pueden aferrarse con firmeza. El agarre suave de las caras internas ayuda también a que los trabajos se hagan de manera confortable y sin resbalamientos.

Hoja corta
Lo bueno, si breve, más preciso. Así, SECUMAX 363 es particularmente adecuada para cortes exactos de filigrana. Esta tijera no se apartará de su línea incluso si usted desea cortar en los ángulos más pequeños.

Unión estable
Algo obvio en tijeras de calidad: Las dos mitades de la tijera se mantienen unidas en el centro por medio de un sólido tornillo. Para una unión estable y un prolongado y elevado rendimiento de corte.

TODAS LAS MODELOS




SECUMAX 363
1 en tarjeta blister (10 tijeras en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 363001.00

Retracción completamente automática de la hoja

La herramienta de corte inteligente: Una vez que la hoja sale del material a cortar, se retrae por sí sola regresando dentro del mango - todo ello sin la intervención del usuario. Esto es lo que llamamos "muy alta seguridad".



SECUPRO

SECUPRO 625



N.º 625001.02



Videos



Palanca prolongada y hoja prolongada para una satisfacción también prolongada. Con hojas trapezoidales redondeadas. El SECUPRO 625 es lo más avanzado dentro de nuestros cuchillos ergonómicos con mango de pinza. Su nivel es claramente Premium, ya que en él se conjuga lo que los usuarios profesionales desean: mango de aluminio, una palanca para liberar la hoja de funcionamiento suave, una profundidad de corte especialmente grande en combinación con una retracción de la hoja totalmente automática, un cómodo cambio de hoja y, sobre todo, la agradable sensación de tener en la mano una herramienta de última generación.



Excelente ergonomía
Como casi ninguna otra herramienta de corte anterior, hemos de alguna manera "incorporado" el SECUPRO 625 a la mano del usuario intensivo. La larga palanca, de suave funcionamiento, el mango redondeado, el suave agarre en el dorso del cuchillo: ¡pruébelo usted mismo!





Robusto y equilibrado
Tal como usted puede ver y sentir, el mango es de aluminio de alta calidad. Su robusto diseño acompaña una óptima distribución de peso. La consecuencia es ausencia de debilitamiento tanto de la herramienta como del usuario, incluso si se lo usa en cortes de fuerza.

Grandes profundidades de corte
La larga salida de hoja es ideal para cajas de 3 capas, material en rollo, goma y mucho más. Usted mismo podrá cambiar la hoja con unas pocas maniobras: extíngala sencillamente hacia delante levantando el pulsador para cambio de hoja y accionando la palanca.

Para muchos tipos de corte
El completo paquete SECUPRO 625 es único en su tipo, también por sus características especiales. Así, usted puede hacer corte de sierra sin tener por ello que renunciar a la retracción de hoja. También las hojas opcionales amplían su rango de aplicaciones.

Con seguridad en toda la línea
Puede confiar en la retracción automática de la hoja situada en la parte delantera del mango. Además, en la parte trasera lo espera un seguro con el que puede bloquear la palanca para evitar así que la hoja se libere sin quererlo.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 625001.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	154 x 22 x 67 mm
Material de base	Aluminio
Peso	151,0 g
Peso en caja individual	165,0 g

ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS L CON CLIP	N.º 9922.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUPRO 625, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 60099C.

TODAS LAS MODELOS

SECUPRO 625 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099	N.º 625001.02
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	

NÚMERO DE PEDIDO

HOJA	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099	N.º 60099.70
0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, 10 en expendedor	
HOJA DE CERÁMICA N.º 60099C	N.º 1760099.25
0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho, 2 en tarjeta blíster	
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99	N.º 99.70
0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor	
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199	N.º 199.70
0,63 mm, afilado ancho, inoxidable, 10 en expendedor	
HOJA DE GANCHO N.º 98	N.º 98.70
0,63 mm, 10 en expendedor	

SECUPRO MARTEGO

N.º 122001.02



Videos



Para las más altas exigencias.


¿Una herramienta de corte en la que funcionamiento y diseño van de la mano? Eso es el SECUPRO MARTEGO, nuestro cúter galardonado con dos premios con doble cierre de seguridad y retracción completamente automática de la hoja. Acostúmbrase a la palabra "muy": muy seguro, muy robusto, muy ergonómico, muy versátil y creado para muy altos estándares. No solo es apropiado para diestros y zurdos, sino también para manos grandes.



Perfecta manipulación
Las ventajas del SECUPRO MARTEGO están en sus manos: el doble cierre de seguridad ergonómico y el suave agarre que le permite sostenerlo mejor y "preparar" el filo de corte, lo hacen particularmente cómodo para su muñeca.



Cambio seguro
Una vez que ha llegado hasta aquí, puede cambiar la hoja sin herramientas adicionales. Aquí también tenemos una ventaja: el imán integrado evita que la hoja se caiga durante el cambio.



Todo bajo control
Entra en juego el aluminio. Este metal no solo contribuye al extraordinario diseño del SECUPRO MARTEGO, sino que incrementa su robustez y lo equipa para el más alto nivel de fuerza.







Activadores como protección extra
¡Su SECUPRO MARTEGO le acompaña en su trabajo para cada corte! Muy bien. Pero siempre presione el activador azul una vez acabado el corte. Entonces, la hoja no saldrá de forma no intencionada.



Hoja de 4 filos
Puede girar varias veces la hoja de calidad debido a que tiene cuatro filos. ¡Vale la pena! La profundidad de corte que no es demasiado larga tiene la ventaja de proteger sus mercancías.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 122001.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	155 x 18 x 48,5 mm
Material de base	Aluminio
Peso	105,0 g
Peso en caja individual	124,0 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUPRO MARTEGO, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 92C.

TODAS LAS MODELOS

	SECUPRO MARTEGO con HOJA INDUSTRIAL N.º 92 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)
--	--

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 122001.02

HOJAS MONTABLES

	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA INDUSTRIAL N.º 92 0,40 mm, 10 en expendedor de seguridad	N.º 92.66
HOJA DE CERÁMICA N.º 92C 0,50 mm, cerámica, 2 en tarjeta blíster	N.º 1792.25
HOJA INDUSTRIAL N.º 192 0,40 mm, inoxidable, 10 en expendedor de seguridad	N.º 192.66
HOJA INDUSTRIAL N.º 60092 0,40 mm, punta redondeada, 10 en expendedor de seguridad	N.º 60092.66

SECUPRO MERAK

N.º 124001.02



Videos



¿Seguridad, comodidad? Todo está bajo control (doble cierre).
El SECUPRO MERAK es nuestro parático cúter con doble cierre y retroceso completamente automático de la hoja. Con el "hermano menor" del SECUPRO MARTEGO pensamos en algo en particular: usted. Porque el SECUPRO MERAK, ligero y fácil de usar, le permite trabajar con seguridad y sin fatiga. Y aún más: gracias a su poca profundidad de corte sus mercancías están también protegidas cualquiera sea el material que corte.



Mango ergonómico
Tanto para mano derecha como izquierda: a Ud. le encantará utilizar el SECUPRO MERAK con efectividad, debido a que la forma del mango es apropiada para las manos y la fuerza que debe aplicar a la palanca no fallará aún con mucha frecuencia de cortes.





Cambio de hoja seguro
Puede cambiar la hoja sin herramientas adicionales e incluso abriendo el SECUPRO MERAK, el imán incorporado evita que la hoja se caiga durante el cambio.

Ligero y estable
El SECUPRO MERAK está fabricado con un plástico particularmente resistente a la abrasión pero aún así, es notoriamente ligero. Como consecuencia, tanto el cúter como su brazo están libres de fatiga.

Con pequeño pulsador
Evitar la activación no intencionada de la hoja mediante el activador azul. Presiónelo una vez y Ud. estará protegido contra heridas mientras no esté en uso o durante el transporte.

Hoja de 4 filos
Una hoja, cuatro filos. Por lo tanto, obtiene más de su hoja: tiempo de uso incrementado por cuatro. Al mismo tiempo, la fuerza que debe ejercer es constante.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 124001.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	128 x 18 x 50 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	59,0 g
Peso en caja individual	75,8 g

ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUPRO MERAK, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 92C.

TODAS LAS MODELOS

SECUPRO MERAK con HOJA INDUSTRIAL N.º 92
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 124001.02

HOJAS MONTABLES

HOJAS MONTABLES	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA INDUSTRIAL N.º 92 0,40 mm, 10 en expendedor de seguridad	N.º 92.66
HOJA DE CERÁMICA N.º 92C 0,50 mm, cerámica, 2 en tarjeta blíster	N.º 1792.25
HOJA INDUSTRIAL N.º 192 0,40 mm, inoxidable, 10 en expendedor de seguridad	N.º 192.66
HOJA INDUSTRIAL N.º 60092 0,40 mm, punta redondeada, 10 en expendedor de seguridad	N.º 60092.66

SECUPRO MEGASAFE

N.º 116006.02



Videos






Tan alta calidad como parece. Con hojas trapezoidales redondeadas.

¿Le gustaría tener un cuchillo de seguridad con salida de hoja más larga? ¿O está buscando una herramienta de corte para los usos más difíciles? En ambos casos, el SECUPRO MEGASAFE es una opción excelente. Debido a su profundidad de corte de más de 17 mm, está listo para cualquier desafío. Su seguridad sigue estando garantizada porque la retracción completamente automática de la hoja sigue funcionando aun cuando decida no exponer la hoja en todo su largo.



Utilización




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 116006.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	153 x 26 x 38 mm
Material de base	Aluminio
Peso	142,0 g
Peso en caja individual	160,0 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUPRO MEGASAFE, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 60099C.



Mango robusto
El mango del SECUPRO MEGASAFE está fabricado en aluminio 100 % y por lo tanto es muy robusto. Puede cortar los materiales usuales con su herramienta, incluso los multi-capa.



Cambio sin abrir
Puede cambiar la hoja con facilidad y seguridad. Presione el dispositivo oscilante en la parte superior y mueva el desplazador hacia adelante. La hoja está lista para el cambio.



Perfecta manipulación
Puede coger con facilidad el mango ligeramente redondeado. Esto incluye su dedo sobre el pulsador con un suave agarre siendo particularmente resistente al deslizamiento.



Desplazadores a ambos lados
¿Con la mano derecha? Con la izquierda? No hay problema porque hemos dotado al SECUPRO MEGASAFE con desplazadores accesibles por ambos lados. ¡Usted elige!



Hoja de doble filo
Antes de cambiar la hoja puede girarla. Esto duplica el tiempo de utilización de la hoja y reduce el consumo de energía y su SECUPRO MEGASAFE volverá a cortar como nuevo.

TODAS LAS MODELOS

	NÚMERO DE PEDIDO
SECUPRO MEGASAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 116006.02
SECUPRO MEGASAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 116001.02
SECUPRO MEGASAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 116004.02
SECUPRO MEGASAFE con HOJA DE GANCHO N.º 98 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 116002.02

HOJAS MONTABLES

	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 60099.70
HOJA DE CERÁMICA N.º 60099C 0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho, 2 en tarjeta blíster	N.º 1760099.25
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 99.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 0,63 mm, afilado ancho, inoxidable, 10 en expendedor	N.º 199.70
HOJA DE GANCHO N.º 98 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 98.70

SECUPRO MAXISAFE

N.º 10130610.02



Videos




Manejo perfecto – desde todos los lados. Con hojas trapezoidales redondeadas.

El SECUPRO MAXISAFE convence desde hace más de 15 años por su ligereza y su amplio espectro de aplicaciones. Ahora el cuchillo de seguridad también ha alcanzado un nuevo nivel en lo que a ergonomía se refiere. Simplemente cójalo en la mano y accione el desplazador en tres lados...¿Nota la diferencia? Ahora no podrá prescindir del cuchillo probado, así como de la retracción completamente automática de la hoja o del mango robusto de un material de alta calidad.



Utilización




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 10130610.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	148 x 18 x 42 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	66,0 g
Peso en caja individual	83,5 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CARCAJ	N.º 9843.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00


» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUPRO MAXISAFE, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 60099C.



Mango ergonómico
Todos los dorsos de la cuchilla recientemente formados se encargan de que el mango de material se coloque todavía mejor en la mano. La mejora del desplazamiento y del pulsador del cambio de hoja le permiten trabajar con más eficacia.



Desplazador en tres lados
¿Con la mano izquierda? ¿Con la derecha? ¿Desde arriba? No importa como quiera liberar la hoja. El SECUPRO MAXISAFE le ofrece todas las posibilidades. Es más, el desplazador en tres lados ahora está provisto de ranuras anti-deslizantes.



Presionando un pulsador
Sus dos manos son suficientes para el cambio de hoja. Siga estas instrucciones: presione el pulsador de cambio de hoja y abra el mango. El alojamiento de la hoja se desliza hacia delante y cambia la hoja. Así de fácil.



Metal en su parte frontal
No es necesario evitar el "rozamiento" con el SECUPRO MAXISAFE. Al contrario: está equipado para resistir aún más la fricción debido a la protección metálica ubicada a la salida de la hoja.



Hoja de doble filo
Antes de cambiar la hoja puede girarla. Esto duplica el tiempo de utilización de la hoja y reduce el consumo de energía ya que su producto volverá a cortar como nuevo.

TODAS LAS MODELOS

	NÚMERO DE PEDIDO
SECUPRO MAXISAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 10130610.02
SECUPRO MAXISAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 10139910.02

HOJAS MONTABLES

	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 60099.70
HOJA DE CERÁMICA N.º 60099C 0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho, 2 en tarjeta blíster	N.º 1760099.25
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 99.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 0,63 mm, afilado ancho, inoxidable, 10 en expendedor	N.º 199.70
HOJA DE GANCHO N.º 98 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 98.70

SECUPRO MAXISAFE

N.º 10150610.02



Videos




Manejo perfecto – desde todos los lados. Con protección metálica y hojas trapezoidales redondeadas.

El SECUPRO MAXISAFE convence desde hace más de 15 años por su ligereza y su amplio espectro de aplicaciones. Ahora el cuchillo de seguridad también ha alcanzado un nuevo nivel en lo que a ergonomía se refiere. Simplemente cójalo en la mano y accione el desplazador en tres lados...¿Nota la diferencia? Ahora no podrá prescindir del cuchillo probado, así como de la retracción completamente automática de la hoja, del mango robusto de un material de alta calidad o de la protección metálica adicional.



Mango ergonómico
Todos los dorsos de la cuchilla recientemente formados se encargan de que el mango de material se coloque todavía mejor en la mano. La mejora del desplazamiento y del pulsador del cambio de hoja le permiten trabajar con más eficacia.



Desplazador en tres lados
¿Con la mano izquierda? ¿Con la derecha? ¿Desde arriba? No importa como quiera liberar la hoja. El SECUPRO MAXISAFE le ofrece todas las posibilidades. Es más, el desplazador en tres lados ahora está provisto de ranuras anti-deslizantes.



Presionando un pulsador
Sus dos manos son suficientes para el cambio de hoja. Siga estas instrucciones: presione el pulsador de cambio de hoja y abra el mango. El alojamiento de la hoja se desliza hacia delante y cambia la hoja. Así de fácil.





Sin fricción
No es necesario evitar el contacto con ningún material con el SECUPRO MAXISAFE. Al contrario: está equipado para resistir aún más la fricción debido a la protección metálica ubicada a la salida de la hoja.



Hoja de doble filo
Antes de cambiar la hoja puede girarla. Esto duplica el tiempo de utilización de la hoja y reduce el consumo de energía ya que su producto volverá a cortar como nuevo.

Utilización




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 10150610.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	148 x 20 x 44 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	80,7 g
Peso en caja individual	97,5 g

ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CARCAJ	N.º 9843.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUPRO MAXISAFE, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 60099C.

TODAS LAS MODELOS


TODAS LAS MODELOS	NÚMERO DE PEDIDO
SECUPRO MAXISAFE con protección metálica y HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 10150610.02

HOJAS MONTABLES

HOJAS MONTABLES	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 60099.70
HOJA DE CERÁMICA N.º 60099C 0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho, 2 en tarjeta blíster	N.º 1760099.25
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 99.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 0,63 mm, afilado ancho, inoxidable, 10 en expendedor	N.º 199.70
HOJA DE GANCHO N.º 98 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 98.70

Retracción automática de la hoja

Proporcionamos un alto nivel de seguridad. Una vez que empieza a cortar, suelte el desplazador. De esta manera, la hoja vuelve a desaparecer en el mango después de realizar el corte.



SECUNORM

SECUNORM 500

N.º 50000110.02







Videos



El cuchillo de seguridad. Con hoja trapezoidal redondeada.
El SECUNORM PROFI marcó la pauta hace más de 40 años en materia de seguridad, resistencia y ergonomía. Su sucesor aporta todavía más. Así, el mango de aluminio de nuevo diseño aporta una manipulación claramente mejorada y un trabajo más agradable. Basta con considerar el nuevo desplazador, que puede manejar con flexibilidad por los dos lados. O el cambio de hoja, ahora extremadamente sencillo. El retorno automático de la hoja, de eficacia probada, le protege de lesiones durante el corte.



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 50000110.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x x)	143 x 16 x 36 mm
Material de base	Aluminio
Peso	72,5 g
Peso en caja individual	86,0 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CARCAJ	N.º 9842.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUNORM 500, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 65232C.



Mango ergonómico
El SECUNORM 500 desprende ergonomía. P. ej., a través de la nueva forma del mango, que se ajusta a su mano de forma óptima. O a través de detalles, como por ejemplo, el extremo redondeado del cuchillo o el agarre suave antideslizante en la corredera.

Muy resistente y duradero
El mango de aluminio resistente está diseñado para las frecuencias de corte más altas y las aplicaciones más exigentes. Como en el caso de su famoso antecesor, recibe también ahora una herramienta universal con cualidades de agarre excepcionales.

Desplazadores a ambos lados
Con el antiguo SECUNORM PROFI se planteaba siempre la cuestión: ¿diestro o zurdo? Con su sucesor moderno todos pueden cortar con eficacia, y cambiar de mano con flexibilidad según la situación de trabajo.

Sin herramientas
Cambio de hoja sin herramientas en el mejor sentido: pues el SECUNORM 500 cuenta con un botón de cambio de hoja manejable de forma intuitiva. Presione una vez, y ya puede extraer el soporte de hoja con la hoja fijada de forma segura.

Cambio más fácil
En cuanto levante la cubierta de la hoja, esta se mantiene en la posición deseada. De esta forma la hoja queda libre y se puede retirar cómodamente por el lado roto. Sus dedos lo agradecerán.

TODAS LAS MODELOS

	NÚMERO DE PEDIDO
SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 50000110.02
SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 50000410.02
SECUNORM 500 con HOJA DE GANCHO N.º 56 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 50001010.02
SECUNORM 500 con HOJA DE GANCHO N.º 5634 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 50000910.02

HOJAS MONTABLES

	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 65232.70
HOJA DE CERÁMICA N.º 65232C 0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho, 2 en tarjeta blister	N.º 1765232.25
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 5232.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor	N.º 5233.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor	N.º 610.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 852 0,63 mm, inoxidable, tratado con TIN, 5 envueltas en papel	N.º 852.42
HOJA DE GANCHO N.º 56 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 56.70
HOJA DE GANCHO N.º 5634 0,63 mm, punta redondeada, 10 en expendedor	N.º 5634.70

» hojas opcionales a partir de la página 120

SECUNORM 500

N.º 50000210.02



Videos



El cuchillo de seguridad. Con hoja trapezoidal redondeada y profundidad de corte de 9 mm.

El SECUNORM PROFÍ marcó la pauta hace más de 40 años en materia de seguridad, resistencia y ergonomía. Su sucesor aporta todavía más. Así, el mango de aluminio de nuevo diseño aporta una manipulación claramente mejorada y un trabajo más agradable. Basta con considerar el nuevo desplazador, que puede manejar con flexibilidad por los dos lados. O el cambio de hoja, ahora extremadamente sencillo. El retorno automático de la hoja, de eficacia probada, le protege de lesiones durante el corte.



Para proteger su mercancía
Con la hoja acortada no se acercará demasiado a su mercancía. Esto significa para usted: Cortar sin tener que prestar atención constantemente a la profundidad de corte. Como el mango se estrecha por delante, siempre tendrá a la vista el punto de corte.





Mango ergonómico
El SECUNORM 500 desprende ergonomía. P. ej., a través de la nueva forma del mango, que se ajusta a su mano de forma óptima. O a través de detalles, como por ejemplo, el extremo redondeado del cuchillo o el agarre suave antideslizante en la corredera.

Muy resistente y duradero
El mango de aluminio resistente está diseñado para las frecuencias de corte más altas y las aplicaciones más exigentes. Como en el caso de su famoso antecesor, recibe también ahora una herramienta universal con cualidades de agarre excepcionales.

Desplazadores a ambos lados
Con el antiguo SECUNORM PROFÍ se planteaba siempre la cuestión: ¿diestro o zurdo? Con su sucesor moderno todos pueden cortar con eficacia, y cambiar de mano con flexibilidad según la situación de trabajo.

Sin herramientas
Cambio de hoja sin herramientas en el mejor sentido: pues el SECUNORM 500 cuenta con un botón de cambio de hoja manejable de forma intuitiva. Presione una vez, y ya puede extraer el soporte de hoja con la hoja fijada de forma segura.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 50000210.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	143 x 16 x 36 mm
Material de base	Aluminio
Peso	72,5 g
Peso en caja individual	86,0 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CARCAJ	N.º 9842.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUNORM 500, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 65232C.

TODAS LAS MODELOS

	NÚMERO DE PEDIDO
SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 y profundidad de corte de 9 mm 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 50000210.02
SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 y profundidad de corte de 11 mm 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 50000510.02

HOJAS MONTABLES

	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 65232.70
HOJA DE CERÁMICA N.º 65232C 0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho, 2 en tarjeta blister	N.º 1765232.25
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 5232.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor	N.º 5233.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor	N.º 610.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 852 0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN, 5 envueltas en papel	N.º 852.42
HOJA DE GANCHO N.º 56 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 56.70
HOJA DE GANCHO N.º 5634 0,63 mm, punta redondeada, 10 en expendedor	N.º 5634.70

» hojas opcionales a partir de la página 120

SECUNORM 500

N.º 50000310.02



Videos







El cuchillo de seguridad. Con hoja trapezoidal redondeada y profundidad de corte de 5 mm.

El SECUNORM PROFÍ marcó la pauta hace más de 40 años en materia de seguridad, resistencia y ergonomía. Su sucesor aporta todavía más. Así, el mango de aluminio de nuevo diseño aporta una manipulación claramente mejorada y un trabajo más agradable. Basta con considerar el nuevo desplazador, que puede manejar con flexibilidad por los dos lados. O el cambio de hoja, ahora extremadamente sencillo. El retorno automático de la hoja, de eficacia probada, le protege de lesiones durante el corte.



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 50000310.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	143 x 16 x 36 mm
Material de base	Aluminio
Peso	72,5 g
Peso en caja individual	86,0 g


ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CARCAJ	N.º 9842.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUNORM 500, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 65232C.



Para proteger su mercancía
Con la hoja acortada no se acercará demasiado a su mercancía. Esto significa para usted: Cortar sin tener que prestar atención constantemente a la profundidad de corte. Como el mango se estrecha por delante, siempre tendrá a la vista el punto de corte.

Mango ergonómico
El SECUNORM 500 desprende ergonomía. P. ej., a través de la nueva forma del mango, que se ajusta a su mano de forma óptima. O a través de detalles, como por ejemplo, el extremo redondeado del cuchillo o el agarre suave antideslizante en la corredera.

Muy resistente y duradero
El mango de aluminio resistente está diseñado para las frecuencias de corte más altas y las aplicaciones más exigentes. Como en el caso de su famoso antecesor, recibe también ahora una herramienta universal con cualidades de agarre excepcionales.

Desplazadores a ambos lados
Con el antiguo SECUNORM PROFÍ se planteaba siempre la cuestión: ¿diestro o zurdo? Con su sucesor moderno todos pueden cortar con eficacia, y cambiar de mano con flexibilidad según la situación de trabajo.

Sin herramientas
Cambio de hoja sin herramientas en el mejor sentido: pues el SECUNORM 500 cuenta con un botón de cambio de hoja manejable de forma intuitiva. Presione una vez, y ya puede extraer el soporte de hoja con la hoja fijada de forma segura.

TODAS LAS MODELOS

	NÚMERO DE PEDIDO
SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 y profundidad de corte de 5 mm 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 50000310.02
SECUNORM 500 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 y profundidad de corte de 7 mm 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 50000610.02

HOJAS MONTABLES

	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 65232.70
HOJA DE CERÁMICA N.º 65232C 0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho, 2 en tarjeta blister	N.º 1765232.25
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 5232.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor	N.º 5233.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor	N.º 610.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 852 0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN, 5 envueltas en papel	N.º 852.42
HOJA DE GANCHO N.º 56 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 56.70
HOJA DE GANCHO N.º 5634 0,63 mm, punta redondeada, 10 en expendedor	N.º 5634.70

» hojas opcionales a partir de la página 120

SECUNORM 525

N.º 52500410.02



Videos



Una ayuda versátil y con grandes cualidades.

El cuchillo de seguridad SECUNORM 525 es completamente recto. El mango ergonómico de aluminio es firme y cómodo de manejar. Gracias a su robusto diseño y a la gran profundidad de corte de hasta 21 mm, el SECUNORM 525 puede cortar con facilidad una gran variedad de materiales, como, por ejemplo, cartón de 3 capas. Y, al estar bien visible la hoja, los cortes son de gran precisión. La probada retracción automática de la hoja le protege de los accidentes de corte.



Mango robusto

El mango de aluminio que ya conoce del SECUNORM PROFIZ5 y el inserto de plástico completamente nuevo forman un equipo perfecto. Juntos se aseguran de que su SECUNORM 525 esté equipado para afrontar los retos más difíciles.



Desplazador optimizado

El agarre y las propiedades antideslizantes son característicos de MARTOR. Pero hay más: El desplazador del SECUNORM 525 tiene una estructura acanalada y es particularmente amplio. Condiciones ideales para un trabajo agradable y enérgico, incluso con guantes.



Cambio de hoja seguro

Mediante el pulsador para cambio de hoja puede retirar el interior y así llegar a la hoja, que además está asegurada por un imán. Otra característica práctica es que la cubierta de la hoja se puede levantar y bloquear en esta posición.



Gran profundidad de corte




La gran profundidad de corte es ideal para cajas de cartón más gruesas, mercancías en rollo, caucho y mucho más. Pero el SECUNORM 525 no solo es muy versátil, también es apto para altas frecuencias de corte.



Agarre seguro

El SECUNORM 525 está equipado con un práctico agujero de transporte para la fijación segura. Esta es otra razón por la que podría convertirse en su compañero inseparable. En última instancia, se reducen tanto el riesgo de pérdida como el riesgo de lesiones durante el corte.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 52500410.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	143 x 17 x 31 mm
Material de base	Aluminio
Peso	81,0 g
Peso en caja individual	94,0 g

ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CARCAJ	N.º 9842.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUNORM 525, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA N.º 60099C.

TODAS LAS MODELOS	NÚMERO DE PEDIDO	HOJAS MONTABLES	NÚMERO DE PEDIDO
SECUNORM 525 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 52500410.02	HOJA TRAPEZOIDAL N.º 99 0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 99.70
SECUNORM 525 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 52501410.02	HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199 0,63 mm, afilado ancho, inoxidable, 10 en expendedor	N.º 199.70
SECUNORM 525 con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 52500110.02	HOJA TRAPEZOIDAL N.º 60099 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 60099.70
		HOJA DE CERÁMICA N.º 60099C 0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho, 2 en tarjeta blíster	N.º 1760099.25
		HOJA DE GANCHO N.º 98 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 98.70

SECUNORM 540

N.º 54000410.02



Videos



Muy especializado. En muchos ámbitos.

Con una profundidad de corte de hasta 36 mm, el SECUNORM 540 juega en otra liga. El cuchillo de seguridad MARTOR muestra su impresionante capacidad especialmente con espuma, poliestireno, bandas de papel y mercancías en saco. A pesar de su gran especialización, el robusto y ergonómico mango de aluminio sigue siendo fácil de usar y adecuado para cualquier mano. Durante el corte, la probada retracción automática de la hoja le protege de las lesiones por corte.



Mango robusto
El mango de aluminio que ya conoce del SECUNORM PROF140 y el inserto de plástico completamente nuevo forman un equipo perfecto. Juntos se aseguran de que su SECUNORM 540 esté equipado para afrontar los retos más difíciles.



Desplazador optimizado
El agarre y las propiedades antideslizantes son característicos de MARTOR. Pero hay más: El desplazador del SECUNORM 540 tiene una estructura acanalada y es particularmente amplio. Condiciones ideales para un trabajo agradable y enérgico, incluso con guantes.



Cambio de hoja seguro
Mediante el pulsador para cambio de hoja puede retirar el interior y así llegar a la hoja, que además está asegurada por un imán. Otra característica práctica es que la cubierta de la hoja se puede levantar y bloquear en esta posición.






Gran profundidad de corte
La profundidad de corte extra grande es ideal para materiales particularmente gruesos, como la espuma y el poliestireno, pero también para cortar bandas de papel, por ejemplo. La hoja de calidad destaca por su riesgo de rotura extremadamente bajo.



Agarre seguro
El SECUNORM 540 está equipado con un práctico agujero de transporte para la fijación segura. Esta es otra razón por la que podría convertirse en su compañero inseparable. En última instancia, se reducen tanto el riesgo de pérdida como el riesgo de lesiones durante el corte.

Utilización




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 54000410.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	143 x 17 x 31 mm
Material de base	Aluminio
Peso	79,0 g
Peso en caja individual	92,0 g

ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CARCAJ	N.º 9842.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS	NÚMERO DE PEDIDO	HOJAS MONTABLES	NÚMERO DE PEDIDO
SECUNORM 540 con HOJA STYROPOPOR N.º 7940 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 54000410.02	HOJA STYROPOPOR N.º 7940 0,50 mm, 71,2 mm de largo, 10 en embalaje transparente	N.º 7940.60
SECUNORM 540 con HOJA STYROPOPOR N.º 17940 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 54001410.02	HOJA STYROPOPOR N.º 17940 0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 17940.60

SECUNORM 380

N.º 380001.02



Videos



Nuestro debut mundial. Para exigencias especiales.

¿Hoja larga y aun así seguro? Esto fue una contradicción durante mucho tiempo. Hasta ahora. Porque el SECUNORM 380 es el primer cúter de seguridad en todo el mundo con una extensión de hoja de casi 8 cm y retracción automática. De modo que si está buscando una alternativa de bajo riesgo contra el común cúter de hoja fija, aquí está. Y aún más: un cierre de seguridad impide que la hoja se salga del mango sin su intervención.



70% del tamaño original



Retracción larga de la hoja
"Larga" es realmente una sutileza: la extensión de la hoja es de más de 7,8 cm. De modo que puede cortar sin esfuerzo cajas de cartón de cuatro capas, sacos, láminas de papel y rollos, materiales espumosos y trozos de poliestireno con seguridad.




Fácil cambio de hoja
No se necesitan herramientas. En cambio, hay un práctico cabezal para el cambio de hoja al final del mango, que solo debe presionar hacia abajo. Entonces podrá sacar el cargador de la hoja.

Mango ergonómico
Lo sabemos por experiencia: cuanto más ergonómico es el mango más fácil es cortar. Por lo tanto, el SECUNORM 380 también convence por su forma, el suave y agradable agarrar y las muescas sobre el desplazador.

Prácticamente robusto
En todos los aspectos: el "núcleo" está fabricado en un metal particularmente estable y resistente a la abrasión. El mango consiste en plástico de calidad superior.

Para diestros y zurdos
Tanto diestros como zurdos estarán encantados con el SECUNORM 380. Puede girar la hoja 180°, de acuerdo con su preferencia, y se ajusta nuevamente. El ojal de transporte al final del mango es también adecuado en caso de que desee enganchar su SECUNORM 380.

Utilización




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 380001.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	170,5 x 20 x 34 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	78,0 g
Peso en caja individual	92,4 g
ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

	NÚMERO DE PEDIDO
SECUNORM 380 con HOJA STYROPOPOR N.º 79 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 380001.02
SECUNORM 380 con HOJA STYROPOPOR N.º 379 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 380005.02

HOJAS MONTABLES

	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA STYROPOPOR N.º 79 0,50 mm, 109,5 mm de largo, 10 en expendedor de seguridad	N.º 79.66
HOJA STYROPOPOR N.º 179 0,50 mm, 109,5 mm de largo, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 179.60
HOJA STYROPOPOR N.º 379 0,50 mm, 109,5 mm de largo, hoja de ondulado, 10 en embalaje transparente	N.º 379.60
HOJA STYROPOPOR N.º 7940 0,50 mm, 71,2 mm de largo, 10 en embalaje transparente	N.º 7940.60
HOJA STYROPOPOR N.º 17940 0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 17940.60

SECUNORM 380

N.º 380005.02



Videos




Nuestro debut mundial. Para exigencias especiales. Con hoja ondulada.

¿Hoja larga y aun así seguro? Esto fue una contradicción durante mucho tiempo. Hasta ahora. Porque el SECUNORM 380 es el primer cúter de seguridad en todo el mundo con una extensión de hoja de casi 8 cm y retracción automática. De modo que si está buscando una alternativa de bajo riesgo contra el común cúter de hoja fija, aquí está. Y aún más: Gracias a la hoja para poliestireno con afilado ondulado, el SECUNORM 380 corta materiales especiales como poliestireno y material espumoso sin ningún esfuerzo.



70% del tamaño original



Retracción larga de la hoja
"Larga" es realmente una sutileza: la extensión de la hoja es de más de 7,8 cm. A ello se añade el afilado ondulado de la hoja para poliestireno que convierte al SECUNORM 380 en una herramienta de experto para cortar cartón de hasta 4 capas, espuma aislante, materiales espumosos y, naturalmente, planchas de poliestireno.


Fácil cambio de hoja
No se necesitan herramientas. En cambio, hay un práctico cabezal para el cambio de hoja al final del mango, que solo debe presionar hacia abajo. Entonces podrá sacar el cargador de la hoja.

Mango ergonómico
Lo sabemos por experiencia: cuanto más ergonómico es el mango más fácil es cortar. Por lo tanto, el SECUNORM 380 también convence por su forma, el suave y agradable agarre y las muescas sobre el desplazador.

Prácticamente robusto
En todos los aspectos: el "núcleo" está fabricado en un metal particularmente estable y resistente a la abrasión. El mango consiste en plástico de calidad superior.

Para diestros y zurdos
Tanto diestros como zurdos estarán encantados con el SECUNORM 380. Puede girar la hoja 180°, de acuerdo con su preferencia, y se ajusta nuevamente. El ojal de transporte al final del mango es también adecuado en caso de que desee enganchar su SECUNORM 380.

Utilización




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 380005.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	170,5 x 20 x 34 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	79,0 g
Peso en caja individual	94,5 g

ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS	NÚMERO DE PEDIDO	HOJAS MONTABLES	NÚMERO DE PEDIDO
SECUNORM 380 con HOJA STYROPOPOR N.º 379 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 380005.02	HOJA STYROPOPOR N.º 379 0,50 mm, 109,5 mm de largo, hoja de ondulada, 10 en embalaje transparente	N.º 379.60
SECUNORM 380 con HOJA STYROPOPOR N.º 79 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 380001.02	HOJA STYROPOPOR N.º 79 0,50 mm, 109,5 mm de largo, 10 en expendedor de seguridad	N.º 79.66
		HOJA STYROPOPOR N.º 179 0,50 mm, 109,5 mm de largo, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 179.60
		HOJA STYROPOPOR N.º 7940 0,50 mm, 71,2 mm de largo, 10 en embalaje transparente	N.º 7940.60
		HOJA STYROPOPOR N.º 17940 0,50 mm, 71,2 mm de largo, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 17940.60

SECUNORM MIZAR

N.º 125001.02



Videos




Su palanca con mejor desempeño.

El cómodo SECUNORM MIZAR es la puerta de entrada al mundo de cúters de doble bloqueo de alta calidad. En lugar de empujar un desplazador se usa la palanca para liberar la hoja. Lo puede usar eficientemente para cortar todos los materiales comunes gracias a su larga extensión de hoja y para la mayoría de cortes diferentes gracias a su perfecto agarre.



De forma ergonómica
¿Con la mano derecha? ¿Con la izquierda? ¿Con el SECUNORM MIZAR no hay diferencia. Su doble cierre de forma ergonómica puede ser utilizado perfectamente por cualquier mano. El corte es muy fácil incluso cuando es muy frecuente.



Plástico que soporta golpes
Para ser precisos: fibra de vidrio. El plástico utilizado es de alta calidad y por eso, resistente a la abrasión. No solo refuerza el agarre, sino que incrementa la duración de uso.



Más fácil de lo que piensa
No necesita herramientas para cambiar la hoja, solo sus manos. ¡En este orden: estire hacia atrás el activador 3 en 1, retire la palanca, reemplace la hoja, vuelva a poner la palanca en su sitio y continúe cortando!







Protección con valor añadido
El SECUNORM MIZAR con activador 3 en 1 es único. No solo se puede bloquear y desbloquear la herramienta con él. También introduce cambio de hoja fácil y seguro.



Hoja de doble filo
Antes de cambiar la hoja de calidad puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de uso de la hoja y reduce el consumo de energía porque su producto volverá a cortar como nuevo.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 125001.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	139 x 15,6 x 50,5 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	59,0 g
Peso en caja individual	74,0 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107



Como alternativa a la hoja de acero montada, ahora también puede utilizar una hoja de cerámica. En el caso del SECUNORM MIZAR, se trata de la nueva HOJA DE CERÁMICA NUM. 65232C.

TODAS LAS MODELOS

	NÚMERO DE PEDIDO
SECUNORM MIZAR con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 125001.02
SECUNORM MIZAR con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	N.º 125002.02

HOJAS MONTABLES

	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 5232.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 52 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 52.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor	N.º 5233.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor	N.º 610.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 65232.70
HOJA DE CERÁMICA N.º 65232C 0,65 mm, cerámica, punta redondeada, afilado ancho, 2 en tarjeta blister	N.º 1765232.25
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 8852 0,63 mm, tratado con TiN, 10 en expendedor	N.º 8852.70
HOJA TRAPEZOIDAL N.º 852 0,63 mm, inoxidable, tratado con TiN, 5 envueltas en papel	N.º 852.42

» hojas opcionales a partir de la página 120

SECUNORM 175

N.º 175001.02




Videos



Una gran comodidad.

El SECUNORM 175 refuerza a su manera la protección de nuestro apreciado y pequeño cuchillo para cortar cartón. Destaca sobre todo el elaborado y sencillísimo cambio de hoja. A esto cabe añadir el mango ergonómico, el desplazador a ambos lados y el diseño innovador. Seguramente no sea necesario destacar que el SECUNORM 175 es también una herramienta de corte versátil que, además de cartón, también domina otros materiales como bolsas, láminas y flejes.



Mango ergonómico
MARTOR quisiera facilitarle el trabajo, por ej.: con ergonomías bien pensadas. Por lo tanto, el mango tiene una forma que se adapta a su mano y con el extremo agradablemente redondeado. Las muescas mejoran la sujeción del desplazador.





Fácil cambio de hoja
Hemos mejorado el cambio de hoja una vez más: simplemente presione el cabezal de la hoja hacia abajo y abra el mango. El desplazador se retrae automáticamente y la hoja está a punto para el cambio.

Desplazador a ambos lados
El SECUNORM 175 es de gran ayuda en todos los sentidos. Esto se aplica también a diestros y zurdos, porque tiene un desplazador a ambos lados.

Práctico ojal de transporte
Una herramienta de corte como el SECUNORM 175 entra en cualquier bolsillo. Realmente. Y para tenerlo aún más a mano puede pasar una cuerda a través del ojal de transporte y colgarlo de su muñeca, por ejemplo.

Hoja de cuatro filos
¿Por qué obtiene más beneficios de su hoja? Porque tiene una hoja con 2 filos y 4 puntas. Girándola una y otra vez cuatuplica el tiempo de uso y corta cada vez como nueva.

Utilización




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 175001.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	109,5 x 13,5 x 34 mm
Material de base	Plástico reforzado con fibra de vidrio
Peso	31,0 g
Peso en caja individual	36,0 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

SECUNORM 175 con HOJA INDUSTRIAL N.º 45
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO
N.º 175001.02

HOJAS MONTABLES



	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA INDUSTRIAL N.º 45 0,30 mm, 10 en embalaje transparente	N.º 45.60
HOJA INDUSTRIAL N.º 145 0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 145.60

SECUNORM HANDY

N.º 445.02

El formato clásico de bolsillo.

No se engañe ante el aspecto compacto del SECUNORM HANDY. Manejable no quiere decir débil. Al contrario: es una herramienta de corte con "garra" y todos los requisitos necesarios para llevar a cabo su trabajo. Verá que es muy cómodo y versátil. Y es tanto ligero como adecuado para muchas tareas de corte y uso muy frecuente.



Desplazadores a ambos lados

¿Con la mano derecha? ¿Con la izquierda? Es igual porque hemos dotado al SECUNORM HANDY con un pulsador accesible por ambos lados. De modo que cualquiera puede trabajar con él.

Pequeño pero robusto

Es un cúter resistente porque el inserto de plástico está dentro de un mango barnizado. Podrá trabajar con su cúter durante mucho tiempo.

Formato manual

Se puede llevar el SECUNORM HANDY en cualquier bolsillo mientras Ud. no lo necesite. Podrá disfrutar de su peso ligero y buena manipulación durante el corte. Además, tiene una superficie rugosa sobre el desplazador.





Sin herramientas

El cambio de hoja es muy fácil. Estire el inserto de plástico ubicado en la parte de atrás hacia fuera del mango, gire o cambie la hoja, vuelva a colocar todo en su lugar y listo.

Hoja de 4 filos

¿Por qué obtiene más beneficios de su hoja? Porque tiene una hoja con 2 filos y 4 puntas. Girándola una y otra vez cuatuplica el tiempo de uso y corta cada vez como nueva.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 445.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Material de base	acero
Peso	35,0 g
Peso en caja individual	37,8 g

ACCESORIOS

NÚMERO DE PEDIDO

	PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
	CONTENEDOR	N.º 9810.08
	SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
	SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO

	SECUNORM HANDY con HOJA INDUSTRIAL N.º 45 1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)	N.º 445.02
	SECUNORM HANDY con mango de acero inoxidable y HOJA INDUSTRIAL N.º 45 1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)	N.º 444.02

HOJAS MONTABLES

NÚMERO DE PEDIDO

	HOJA INDUSTRIAL N.º 45 0,30 mm, 10 en embalaje transparente	N.º 45.60
	HOJA INDUSTRIAL N.º 145 0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 145.60

SECUNORM SMARTCUT

N.º 110000.02



Videos



Sí, una herramienta de corte puede ser así de "SMART" (inteligente).

Cuando sujeta el cúter con la mano se da cuenta inmediatamente por qué enfatizamos lo de SMART: inteligente. Su forma ligera y compacta es SMART: inteligente. También es SMART: inteligente, el ser adecuado para cortar casi todo tipo de materiales. Incluso es SMART: inteligente, que siendo tan pequeño tenga retracción automática de la hoja. Finalmente, su inmensa popularidad como atractivo cúter comercial también es SMART: inteligente.



Un uso, dos ventajas

El SECUNORM SMARTCUT es un cutter desechable. Esto quiere decir que: no hay riesgo de heridas durante el cambio de hojas. La hoja tampoco se perderá durante el proceso de fabricación.

Desplazadores a ambos lados

¿Con la mano derecha? Con la izquierda? No hay problema porque hemos dotado al SECUNORM SMARTCUT con desplazador accesible por ambos lados. Ud. elige!

Ligero y fácil

Con solo 17 gr., el SECUNORM SMARTCUT es realmente ligero. Esto contribuye a un corte rápido y eficiente, sin cansancio ni para manos ni para brazos.


Perfecta manipulación

El producto no solo parece manejable sino que es pequeño y su mango redondeado se adapta cómodamente a su mano. Y hay mucho más: para que su pulgar no se deslice, tiene muescas.

No lo puede perder

Aún siendo compacto, el SECUNORM SMARTCUT, tiene un agujero para atarlo a su puesto de trabajo.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 110000.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	110 x 12,5 x 25 mm
Material de base	Plástico
Peso	17,2 g
Peso en caja individual	21,3 g

ACCESORIOS

NÚMERO DE PEDIDO

	PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
	CONTENEDOR	N.º 9810.08
	SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOSENÚMERO DE PEDIDO

	SECUNORM SMARTCUT 1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)	N.º 110000.02
--	---	---------------

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,63 mm.

	SECUNORM SMARTCUT con hoja de acero inoxidable 1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)	N.º 110000.02
--	--	---------------

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,63 mm.



Videos



Simplemente metal pesado.

El SECUNORM MULTISAFE fabricado en zinc es un clásico atemporal que ahora existe en un diseño mejorado. Profesional siempre que lo utilice. Por su estilo sin adornos y estable dispone de una duración mucho mayor. Gracias a la larga extensión de la hoja usted puede cortar todos los materiales usuales y lo puede utilizar, si fuera necesario, con otras de nuestras hojas opcionales.



Diseño robusto
Como puede ver, SECUNORM MULTISAFE es muy estable y flexible ya que Ud. lo puede utilizar con muchas hojas diferentes. El artículo es adecuado para muchas aplicaciones de corte salvo par cortes de fuerza.



Fabricado en metal sólido
El SECUNORM MULTISAFE está hecho en una sola pieza fundida. Para ser precisos, de zinc. Para ciertas empresas, por ejemplo, de alimentación, también es adecuado para muchas aplicaciones de corte salvo par cortes de fuerza exterior.



Desplazador en la parte superior
Con la mano derecha o con la izquierda? Es igual. El desplazador de la hoja metálico está ubicado en la parte superior, de manera que Ud. puede usar cualquier pulgar.




Hoja de doble filo
Antes de cambiar la hoja de calidad, Ud. La puede girar una vez. Esto duplica el tiempo de utilización y reduce su consumo de energía porque su SECUNORM MULTISAFE volverá a cortar como nuevo.



Agujero de transporte
El clásico SECUNORM MULTISAFE dispone desde siempre de un orificio para que pueda fijar la herramienta de corte de forma sencilla y segura.

Utilización




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 08152.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	142 x 17 x 38,5 mm
Material de base	Zinc
Peso	150,0 g
Peso en caja individual	163,0 g

ACCESORIOS

NÚMERO DE PEDIDO

	PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
	CARCAJ	N.º 9842.08
	CONTENEDOR	N.º 9810.08
	SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
	SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO

	SECUNORM MULTISAFE con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232	N.º 08152.02
	1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)	

HOJAS MONTABLES

NÚMERO DE PEDIDO

	HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5232 0,63 mm, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 5232.70
	HOJA TRAPEZOIDAL N.º 5233 0,63 mm, afilado de 1 lado, 10 en expendedor	N.º 5233.70
	HOJA TRAPEZOIDAL N.º 65232 0,63 mm, punta redondeada, afilado ancho, 10 en expendedor	N.º 65232.70
	HOJA TRAPEZOIDAL N.º 610 0,63 mm, inoxidable, 10 en expendedor	N.º 610.70
	HOJA TRAPEZOIDAL N.º 54045 0,45 mm, de acero no aleado, 5 envueltas en papel	N.º 54045.42
	HOJA DE GANCHO N.º 56 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 56.70
	HOJA DE GANCHO N.º 5634 0,63 mm, punta redondeada, 10 en expendedor	N.º 5634.70
	HOJA DE GANCHO N.º 63 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 63.70
	HOJA DE GANCHO N.º 60 0,63 mm, 10 en expendedor	N.º 60.70

» hojas opcionales a partir de la página 120

¿Cuerpos extraños en el proceso de producción, por ejemplo en alimentos y productos farmacéuticos? Seguramente usted deseará evitarlos. Para minimizar este riesgo en el contexto de los trabajos de corte manuales, le recomendamos utilizar nuestros cuchillos MARTOR MDP. Su particularidad: Todos los elementos de material sintético están fabricados de plástico metal detectable. En caso de pérdida de un cuchillo o incluso de partículas diminutas del producto, los detectores propios de la empresa los detectan con seguridad para poder retirarlos antes de que se produzcan averías y contaminación.

CUCHILLOS MDP

SECUMAX 320 MDP

N.º 32000771.02



Videos






COMBI reloaded. La nueva generación. Metal detectable.

El SECUMAX COMBI MDP fue siempre una categoría por sí mismo como experto en láminas: hasta que ha encontrado su sucesor legítimo. El nuevo SECUMAX 320 MDP llama ya la atención a primera vista gracias a su diseño extraordinario. Luego ya con calma apreciará también sus valores internos. P. ej., la ergonomía perfeccionada con respecto al predecesor o el cambio de hoja renovado totalmente. ¿Y el tema "detectabilidad metálica"? Siempre ha formado parte del ADN de COMBI-MDP y se mantiene.



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 32000771.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar




» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	158 x 13 x 56 mm
Material de base	Plástico metal detectable
Peso	58,8 g
Peso en caja individual	76,5 g

ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00
SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA	N.º 9910.09

» más información a partir de la página 107



Plástico metal detectable
El SECUMAX 320 MDP metal detectable es especialmente adecuado para sectores e industrias sensibles, pues incluso las piezas más pequeñas de la herramienta de corte se pueden volver a encontrar antes de que se conviertan en suciedad indeseable para sus productos.

Safety first
La hoja oculta y el saliente del cúter redondeado protegen su persona y sus mercaderías con especial fiabilidad. Además, hemos reforzado notablemente el cabezal del cúter en su conjunto, para que pueda afrontar los usos más duros.

El cambio es ahora más fácil
Una ventaja más en materia de manipulación y seguridad: el cambio de hoja de nueva configuración. Simplemente sacar el botón de cambio de hoja hacia arriba y levantar la cubierta. Ya está accesible ante usted la hoja de utilidad cuádruple.

Ergonomía perfecta
¿Nota la diferencia? La nueva forma del mango con la silueta adaptada al dedo se ajusta como un guante. También es cómodo para la mano y el brazo el ángulo de corte preajustado, que le ayuda en la aplicación y el corte.

Zona de cuchilla optimizada
Solo dos ejemplos: El canal de corte está configurado de manera que su cuchillo de seguridad despeja el material recién cortado con una rapidez todavía mayor. También los cortes oblicuos quedan mejor que nunca. Su ventaja: Trabajar con menor esfuerzo.

TODAS LAS MODELOS

SECUMAX 320 MDP con HOJA INDUSTRIAL N.º 192043
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 32000771.02

HOJAS MONTABLES

HOJA INDUSTRIAL N.º 192043
0,40 mm, afilado ancho, inoxidable,
10 en expendedor de seguridad

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 192043.66

SECUMAX 145 MDP

N.º 145007.12



Videos



Formato delgado. Alto rendimiento. Puede ser metal detectable.

El SECUMAX 145 es nuestro pequeño cuchillo de seguridad fino para trabajos de corte diarios. También está disponible la variante MDP. El mango de plástico metal detectable y la fuerte hoja de 0,5 mm otorgan una robustez considerable al peso ligero de 14 gramos. Sus filos de corte reforzados están preparados para cartón de una capa, plástico o cinta adhesiva, y no al alcance de sus dedos. Además su empresa también está mejor protegida porque el SECUMAX 145 MDP se puede detectar.



Cabezal de hoja 2 en 1
El cabezal de hoja cuenta con dos funciones iguales: cortar y pinchar. Para pinchar fácilmente, por ejemplo, cartón o plástico, use el saliente del cuchillo a la izquierda y a la derecha del corte, para la cinta adhesiva del paquete, use las esquinas superiores del cabezal de hoja.




Hoja oculta
La hoja está oculta en un acceso de solo 4 mm. Inalcanzable para los dedos pero adecuada para una gran variedad de materiales de corte. Asimismo la mercancía situada por debajo no entra en contacto con el corte.

Hoja inoxidable
El SECUMAX 145 MDP incluye la hoja inoxidable estándar, perfecto para cuando tiene que usarlo regularmente en condiciones exigentes. Además siempre puede lavarlo con agua sin dudar.

Metal detectable
Con SECUMAX 145 MDP se trabaja con seguridad en los sectores sensibles. Los detectores avisarán tan pronto como la herramienta de corte desechable o un trozo de ella llegue sin querer al proceso de producción.

Muy plano y estable
No solo el mango sino también el canal de corte es también muy plano con solo 1,5 mm. Ventaja: menos fuerza necesaria en el corte. Además la estabilidad se mantiene gracias a la hoja de 0,5 mm y al plástico de gran calidad.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 145007.12

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	118 x 4 x 35,4 mm
Material de base	Plástico metal detectable
Peso	13,7 g
Peso en 10 en caja	151,0 g

ACCESORIOS

NÚMERO DE PEDIDO

	PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
	SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA	N.º 9910.09

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO

SECUMAX 145 MDP
10 en caja (suelta)

N.º 145007.12

Hoja montada

Esta hoja inoxidable está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,50 mm.


SECUMAX POLYCUT MDP N.º 08500772.12



Video del producto

El multitallento de los especialistas. Puede ser metal detectable.


El SECUMAX POLYCUT MDP es uno de nuestros cuchillos desechables pequeños y precisos. Aun así, ocupa un lugar especial como multitallento. Gracias a la ranura un poco más ancha entre la hoja y el plástico puede cortar material fino incluso en varias longitudes. Además, con la punta larga y en pico del cuchillo, puede trazar su trayectoria en papel, láminas, etc. Pero, sobre todo, su empresa apreciará que esté compuesto de plástico metal detectable, porque lo hace localizable.



Videos




Utilización



SECUMAX CUCHILLO ANULAR MDP N.º 307.08

Utilización



Pequeño ayudante. Puede ser metal detectable.

¿Trabajando con una herramienta de corte y aún así con sus manos libres para otras cosas? Esto es posible solo con el SECUMAX CUCHILLO ANULAR MDP. Con este tipo de anillo puede cortar film, tramas, hilos y mucho más. Y al estar fabricado en material metal detectable, se minimiza el riesgo de que entre en el proceso de fabricación.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 08500772.12

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

ACCESORIOS

NÚMERO DE PEDIDO

SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA

N.º 9910.09

» más información a partir de la página 107

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 76,1 x 3 x 45,1 mm

Material de base Plástico metal detectable

Peso 9,4 g

Peso (10 en caja) 104,2 g

TODAS LAS MODELOS



SECUMAX POLYCUT MDP
10 en caja (suelta)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 08500772.12

Hoja montada

Esta hoja inoxidable está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 307.08

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

ACCESORIOS

NÚMERO DE PEDIDO

SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA

N.º 9910.09

» más información a partir de la página 107

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A) 34,3 x 23,2 x 18,4 mm

Material de base Plástico metal detectable

Peso 3,5 g

Peso (50 en la caja de embalaje) 218,0 g

TODAS LAS MODELOS



SECUMAX CUCHILLO ANULAR MDP
suelto (50 en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 307.08

Hoja montada

Esta hoja inoxidable está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

SECUNORM PROFI25 MDP

N.º 120700.02



Videos



Profesional siempre que lo utilice. Puede ser metal detectable. Está legitimamente llamado SECUNORM PROFI25 MDP. "PROFI" porque está en posesión de una herramienta de corte profesional para materiales usuales y otras aplicaciones de corte. "25" porque tiene 25 mm de extensión de la hoja. Así, puede cortar sin esfuerzo cajas de cartón de triple capa. Y además "MDP" porque sus partes de plástico pueden ser detectadas por el detector de metales.



Puede ser metal detectable
Durante el trabajo, una herramienta – o partes de ella – se pueden perder. Pero solo por poco tiempo porque si el plástico es metal detectable puede ser percibido por el detector de metales que lo localiza rápidamente.



Sin pintura
Desea Ud. evitar riesgos en su trabajo siempre que sea posible? Es comprensible. Pero solo por poco tiempo porque si el plástico es metal detectable puede ser percibido por el detector de metales que lo localiza rápidamente.







Mango robusto
El inserto de plástico del SECUNORM PROFI25 MDP está dentro de un mango de aluminio. Por su diseño robusto es adecuado para altas frecuencias de corte y una larga vida.



Hojas de doble filo
Antes de cambiar la hoja de calidad Ud. puede girarla una vez. Esto duplica el tiempo de uso de la hoja y reduce el gasto de energía porque su producto volverá a cortar como nuevo.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 120700.02

Características técnicas



INOX

Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	143 x 17 x 31 mm
Material de base	Aluminio
Peso	84,5 g
Peso en caja individual	99,3 g

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP	N.º 9920.08
CARCAJ	N.º 9842.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00
SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA	N.º 9910.09

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS

SECUNORM PROFI25 MDP con HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 120700.02

HOJAS MONTABLES

HOJA TRAPEZOIDAL N.º 199
0,63 mm, afilado ancho, inoxidable,
10 en expendedor

NÚMERO DE PEDIDO

N.º 199.70


SECUNORM HANDY MDP

N.º 447.02

El formato clásico de bolsillo. Puede ser metal detectable.
No se engañe con el aspecto del SECUNORM HANDY MDP. Manejable no quiere decir débil. Al contrario: es una herramienta de corte con garra y todas la cualidades requeridas. La variante MDP es su primera elección si produce comida o medicinas. Porque el plástico puede ser metal detectable y la hoja de acero inoxidable garantiza no correr riesgos con el SECUNORM HANDY MDP.



Utilización




CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 447.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00
SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA	N.º 9910.09

» más información a partir de la página 107

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	100 x 7,8 x 25,5 mm
Material de base	Acero inoxidable
Peso	37,5 g
Peso en caja individual	41,3 g

TODAS LAS MODELOS

SECUNORM HANDY MDP con HOJA INDUSTRIAL N.º 145	N.º 447.02
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)	

HOJAS MONTABLES

HOJA INDUSTRIAL N.º 145	N.º 145.60
0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente	

SECUNORM SMARTCUT MDP


N.º 110700.02

Sí, una herramienta de corte puede ser así de "SMART" (inteligente). Puede ser metal detectable.

Cuando sostiene el SECUNORM SMARTCUT MDP en su mano, inmediatamente entiende porque el énfasis en SMART = inteligente. Lo que es inteligente es su forma ligera y compacta. Y su idoneidad para cortar casi todos los materiales. Pero también es SMART = inteligente, su utilización en industrias sensibles. Porque el mango de plástico puede ser metal detectable y su hoja de acero inoxidable. ¿Interesante, verdad?



Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 110700.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

ACCESORIOS

	NÚMERO DE PEDIDO
PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP	N.º 9921.08
SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA	N.º 9910.09

» más información a partir de la página 107



Videos



DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	110 x 12,5 x 25 mm
Material de base	Plástico metal detectable
Peso	23,5 g
Peso en caja individual	26,8 g

TODAS LAS MODELOS

SECUNORM SMARTCUT MDP	N.º 110700.02
1 en caja individual (20 en la caja de embalaje)	

Hoja montada

Esta hoja inoxidable no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,63 mm.

CUCHILLOS SOS

Nuestras herramientas de corte no solo son indispensables en la rutina diaria, sino también en situaciones no rutinarias. Como por ejemplo, los accidentes de tráfico: nuestros cuchillos SOS con hoja oculta ayudan a cortar los cinturones de seguridad y a separar las prendas de vestir.

SECUMAX SALVEX SOS

N.º 538.02

Cutter de primeros auxilios y martillo todo en uno.

Cuando ocurre un accidente debe reaccionar rápido y con calma. Un cutter de primeros auxilios con múltiples usos puede incluso salvar vidas en esos momentos. Para rescatar a los heridos puede primero romper las ventanas laterales del vehículo con el SECUMAX SALVEX SOS. Puede usar la hoja oculta para cortar el cinturón de seguridad y abrir la ropa. ¡Ser capaz de ayudar es una buena sensación!



90% del tamaño original



Especialmente robusto
El SECUMAX SALVEX SOS está fabricado con plástico robusto. De manera que Ud. siempre puede confiar en él para emergencias. Y también durante mucho tiempo.



Martillo incluido
Su cutter de primeros auxilios romperá incluso cristales de seguridad. Utilice el martillo integrado fabricado en un acero especialmente endurecido para romper ventanas laterales.



Hoja de cuatro filos
Como la hoja tiene cuatro puntos de corte Ud. la puede girar varias veces. Gracias a la hoja siempre renovada, el cuchillo está disponible en perfectas condiciones ante situaciones de emergencia.




Para diestros y zurdos
Hay situaciones en las que cada segundo cuenta. Es por eso que el SECUMAX SALVEX SOS está siempre listo para usarlo. No importa que Ud. sea diestro o zurdo ya que se adapta a cualquier mano.



Agujero de transporte y soporte
Muy importante: Ud. tiene su cutter de primeros auxilios con Ud. También importante: Ud. siempre lo puede encontrar rápidamente. Por eso el SECUMAX SALVEX SOS no solo tiene el agujero de transporte sino también el soporte para llevarlo en el coche.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 538.02

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	187 x 24 x 77 mm
Material de base	Plástico
Peso	140,0 g
Peso en caja individual	215,0 g

ACCESORIOS	NÚMERO DE PEDIDO
CONTENEDOR	N.º 9810.08
SOPORTE DE PARED CONTENEDOR	N.º 9845.06
SAFEBOX	N.º 108000.00

» más información a partir de la página 107

TODAS LAS MODELOS



SECUMAX SALVEX SOS con HOJA INDUSTRIAL N.º 37040
1 en caja individual (10 en la caja de embalaje)

NÚMERO DE PEDIDO
N.º 538.02

HOJAS MONTABLES

HOJAS MONTABLES	NÚMERO DE PEDIDO
HOJA INDUSTRIAL N.º 37040 0,40 mm, afilado ancho, 10 en embalaje transparente	N.º 37040.60
HOJA INDUSTRIAL N.º 37030 0,30 mm, 10 en cargador	N.º 37030.50
HOJA INDUSTRIAL N.º 36030 0,30 mm, 10 en cargador	N.º 36030.50
HOJA INDUSTRIAL N.º 13730 0,30 mm, inoxidable, 10 en embalaje transparente	N.º 13730.60
HOJA INDUSTRIAL N.º 83730 0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN, 100 hojas (envueltas en papel)	N.º 83730.31
HOJA INDUSTRIAL N.º 83630 0,30 mm, inoxidable, tratado con TiN, 500 hojas (envueltas en papel)	N.º 83630.35

» hojas opcionales a partir de la página 116

SECUMAX SOS-CUTTER

N.º 537.00

A mano en caso de emergencia.

Los cinturones de seguridad son importantes para la supervivencia. Sin embargo, pueden ser un obstáculo después de un accidente si hay que rescatar a una persona rápidamente. El SECUMAX SOS-CUTTER proporciona la perfecta solución en tales circunstancias. Puede cortar el cinturón de seguridad con él, ya sea como médico, paramédico o testigo del accidente. El cúter también puede cortar las ropas, cosa que puede ser necesaria en algunos casos.



Forma manejable

Ud. puede estirar del SECUMAX SOS-CUTTER si pone un dedo dentro de la abertura. Por el contrario, Ud. puede empujar cómodamente debido al diseño achatado y los bordes redondeados.


Práctico agujero de transporte

El SECUMAX SOS-CUTTER forma parte de su automóvil igual que su equipo de primeros auxilios. Su cutter de seguridad tiene un agujero para engancharlo y tenerlo a mano en caso de emergencia.

Lugar perfecto

Como alternativa, Ud. puede enganchar su cutter de seguridad utilizando el Velcro integrado. En el tablero, por ejemplo. Esto permite tenerlo disponible sin que esté "volando" dentro del vehículo.

Utilización



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO N.º 537.00

Características técnicas



Principales materiales a cortar



» todos los materiales de corte a partir de la página 117

DETALLES DEL PRODUCTO

Medidas (L x A x A)	124 x 8,5 x 43,5 mm
Material de base	Plástico
Peso	27,5 g
Peso en tarjeta blister	38,6 g

TODAS LAS MODELOS

NÚMERO DE PEDIDO



SECUMAX SOS-CUTTER
1 en tarjeta blister (10 en la caja de embalaje)

N.º 537.00

Hoja montada

Esta hoja está firmemente inyectada dentro del cuerpo del cuchillo y no puede cambiarse. Espesor de la hoja 0,30 mm.

Se entiende por accesorios todo lo que forma parte del producto. En el mejor de los sentidos. Por ejemplo, nuestros accesorios permiten que usted guarde su herramienta de corte de manera segura. O permiten la eliminación óptima de sus hojas usadas.

ACCESORIOS

PORTA-CUCHILLOS L CON CLIP N.º 9922.08


Todo siempre a mano: PORTA-CUCHILLOS L.

¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS L caben todos los cuchillos grandes MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. Además es posible utilizar los compartimentos interiores y exteriores de manera flexible, para guardar por ejemplo otro cuchillo, un bolígrafo o un paquete de hojas. De esta manera puede transportar de un punto a otro y con total seguridad sus herramientas de trabajo en el PORTA-CUCHILLOS y tenerlas a mano para cuando las vuelva a necesitar.



47% del tamaño original

Utilización



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9922.08


Medidas (L x A x A)	215 x 68 x 40 mm
Material de base	Nailon
Peso	76,0 g
Peso en suelto	76,0 g

PORTA-CUCHILLOS M CON CLIP N.º 9921.08



25% del tamaño original

Utilización




PORTA-CUCHILLOS S CON CLIP N.º 9920.08



25% del tamaño original

Utilización



Todo siempre a mano: PORTA-CUCHILLOS M.

¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS M caben todos los cuchillos medianos MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. Además es posible utilizar los compartimentos interiores y exteriores de manera flexible, para guardar por ejemplo otro cuchillo, un bolígrafo o un paquete de hojas.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9921.08

Medidas (L x A x A)	215 x 60 x 28 mm
Material de base	Nailon
Peso	65,0 g
Peso en suelto	65,0 g

Todo siempre a mano: PORTA-CUCHILLOS S.

¿Qué hacer con las herramientas de corte cuando no las necesita? En el robusto PORTA-CUCHILLOS S caben todos los cuchillos compactos MARTOR, así como nuestras tijeras de seguridad. Además es posible utilizar los demás compartimentos de manera flexible, para guardar por ejemplo un bolígrafo o un paquete de hojas.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9920.08

Medidas (L x A x A)	215 x 53 x 23 mm
Material de base	Nailon
Peso	58,0 g
Peso en suelto	58,0 g



Seguridad probada

Nuestras herramientas de corte responden a los requisitos más exigentes. Y los complementos no pueden ser una excepción. Por eso, nuestros PORTA-CUCHILLOS se someten a pruebas de contaminantes y estabilidad, obteniendo muy buenos resultados.



¿Se ajustan? Se ajustan a la perfección.

Nuestros PORTA-CUCHILLOS S, M y L se ajustan exactamente a nuestros cuchillos, pero aún hay más. Según el tamaño, tienen diferentes posibilidades de combinación: cuchillo/bolígrafo, cuchillo/tijeras, cuchillo/cuchillo, cuchillo/bolígrafo/tijeras etc.




Un pequeño milagro de espacio

Su PORTA-CUCHILLOS no dejará de sorprenderle con nuevas posibilidades de almacenamiento. Un bolsillo aquí, una solapa allá... Y con tanta precisión que el contenido se guarda con la sujeción necesaria pero con la mayor flexibilidad posible.



Dos posibilidades de fijación

Puede enganchar su PORTA-CUCHILLOS usando un clip o velcro. El cierre de velcro se recomienda para sujetarlo al cinturón, mientras que el clip se puede utilizar en otras muchas ocasiones, como con ropa, por ejemplo en los bolsillos del pantalón.



Material robusto

El PORTA-CUCHILLOS forma parte de su jornada laboral. Por eso debe ser fuerte. Así lo garantiza el nailon resistente, lavable a 40 °C y reforzado con doble costura, incluso con un uso continuo.



Propuesta de uso:
PORTA-CUCHILLOS L
por ejemplo con
- SECUPRO 625
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363



Propuesta de uso:
PORTA-CUCHILLOS M
por ejemplo con
- SECUMAX 320
- SECUMAX 363



Propuesta de uso:
PORTA-CUCHILLOS S
por ejemplo con
- SECUNORM 500
- SECUMAX 363

CARCAJ N.º 9843.08



50% del tamaño original

Utilización



Para nuestras herramientas de corte más anchas.
Su herramienta de corte se guarda muy bien en el PORTA-HERRAMIENTAS de plástico. Lo puede enganchar a su cinturón o, con un clip, al bolsillo de la regla plegable o como estación de corte en su lugar de trabajo. El PORTA-HERRAMIENTAS grande de color negro es apto, por ejemplo, para el SECUPRO MAXISAFE.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9843.08

Medidas (L x A x A)	109 x 50 x 44 mm
Material de base	Plástico
Peso	28,6 g
Peso en suelto	28,6 g

CARCAJ N.º 9842.08



50% del tamaño original

Utilización



Para herramientas de corte más delgadas.
Otro lugar para encontrar su herramienta de corte rápidamente: el PORTA HERRAMIENTAS más pequeño azul. Para ser usado igual que la versión más grande. El PORTA HERRAMIENTAS azul es mejor para transportar, por ejemplo, cutters SECUNORM 500 o SECUNORM 300.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9842.08

Medidas (L x A x A)	104 x 33 x 40 mm
Material de base	Plástico
Peso	24,0 g
Peso en suelto	24,0 g

SAFEBOX N.º 108000.00



50% del tamaño original

Utilización



Su banco de hojas personal

El SAFEBOX es suficientemente grande como para almacenar una buena cantidad de hojas usadas con seguridad. Al mismo tiempo, es tan compacto que cualquier persona lo puede llevar encima. Las ranuras no son solo para llenarlo, sino también para cortar las hojas fraccionables. Puede vaciar el SAFEBOX en la CAJA RECOGEDORA.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 108000.00

Medidas (L x A x A)	94 x 18 x 42 mm
Material de base	Plástico
Peso	33,6 g
Peso en tarjeta blister	43,7 g

CONTENEDOR N.º 9810.08



25% del tamaño original

Utilización




Para desechar definitivamente sus hojas.

Puede llenar la CAJA RECOGEDORA con el contenido del SAFEBOX. O directamente con sus hojas usadas. Cuando la caja esté llena gire la tapa hasta que esté cerrada. La caja no se puede volver a abrir y usted puede desechar completamente la CAJA RECOGEDORA llena de hojas con seguridad en la basura no reciclable.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9810.08


Medidas (L x A x A)	107 x 105 x 210 mm
Material de base	Plástico
Peso	260,0 g
Peso en suelto	260,0 g

SOPORTE DE PARED CONTENEDOR N.º 9845.06



45% del tamaño original

Utilización



Permite que la CAJA RECOGEDORA esté accesible para todos.

¡Adjúntela a su pedido ahora! Puede enganchar su CAJA RECOGEDORA con el práctico soporte a cualquier pared adecuada de su empresa. Use la abrazadera, tornillos y tuercas que le suministramos con el producto para engancharlo a cañerías o barras.


DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9845.06

Medidas (L x A x A)	94 x 51 x 94 mm
Material de base	Plástico
Peso	123,0 g
Peso en caja individual	178,0 g

ESTERA N.º 3001.06


**Alfombrilla de corte con capacidad de autorreparación.
620 x 870 mm.**

¿Desea cortar sin dañar el soporte? Nada más fácil. Para ello, cuando corte papel, cartón, láminas, etc., coloque debajo una alfombrilla de corte MARTOR de alta calidad. Consta de tres capas: un núcleo duro y dos superficies externas resistentes. Esto hace que pueda aguantar incluso los cortes más fuertes. La alfombrilla de corte se mantiene siempre lisa y permite seguir trabajando limpiamente. La cuadrícula impresa en centímetros y pulgadas es también muy útil.



10% del tamaño original

Utilización



DETALLES DEL PRODUCTO N.º 3001.06

Medidas (L x A x A)	870 x 620 x 3 mm
Material de base	Plástico
Peso	2200,0 g
Peso en bolsa de polietileno	2200,0 g

TODAS LAS MODELOS	NÚMERO DE PEDIDO
 ESTERA 620 x 870 mm 1 en bolsa de polietileno	N.º 3001.06
 ESTERA 440 x 620 mm 1 en bolsa de polietileno	N.º 3002.06
 ESTERA 320 x 440 mm 1 en bolsa de polietileno	N.º 3003.06
 ESTERA 230 x 320 mm 1 en bolsa de polietileno	N.º 3004.06

ESTERA N.º 3005.06

**Alfombrilla de corte con capacidad de autorreparación.
148 x 210 mm.**

¿Desea cortar sin dañar el soporte? Nada más fácil. Para ello, cuando corte papel, cartón, láminas, etc., coloque debajo una alfombrilla de corte MARTOR de alta calidad. Consta de tres capas: un núcleo duro y dos superficies externas resistentes. Esto hace que pueda aguantar incluso los cortes más fuertes. La alfombrilla de corte se mantiene siempre lisa y permite seguir trabajando limpiamente. Las indicaciones impresas de las técnicas de seguridad de MARTOR son también muy útiles.

Utilización




DETALLES DEL PRODUCTO N.º 3005.06

Medidas (L x A x A)	210 x 148 x 3 mm
Material de base	Plástico
Peso	120,0 g
Peso en bolsa de polietileno	120,0 g



40% del tamaño original



Autorreparación



Las alfombrillas de corte MARTOR disponen de una superficie autorreparadora. Aguantan incluso cortes con las hojas MARTOR más afiladas y ejerciendo la máxima presión. Al terminar, siguen pareciendo como nuevas.

Con cuadrícula impresa

La cuadrícula impresa le ayudará a hacer cortes exactos. Mejor aún: la parte delantera dispone de una cuadrícula en centímetros y la trasera, de una cuadrícula en pulgadas. Para que usted elija la que necesite.

Gran selección

La alfombrilla de corte MARTOR está disponible en cinco tamaños distintos, desde muy grande hasta muy pequeña. Sea cual sea la ocasión y el entorno de trabajo, en MARTOR encontrará siempre el formato adecuado.



Autorreparación

Las alfombrillas de corte MARTOR disponen de una superficie autorreparadora. Aguantan incluso cortes con las hojas MARTOR más afiladas y ejerciendo la máxima presión. Al terminar, siguen pareciendo como nuevas.

Con técnicas de seguridad

Quien quiera saber en qué se diferencian las tres técnicas de seguridad de MARTOR, solo debe echar un vistazo a la alfombrilla de corte pequeña. La parte delantera está escrita en alemán e inglés, la trasera en francés y en español.

Gran selección

La alfombrilla de corte MARTOR está disponible en cinco tamaños distintos, desde muy grande hasta muy pequeña. Sea cual sea la ocasión y el entorno de trabajo, en MARTOR encontrará siempre el formato adecuado.

KIT DE PRESENTACIÓN PSA GRANDE N.º 900952.08



20% del tamaño original

15 herramientas de corte presentadas con estilo.

Con ayuda de nuestro KIT DE PRESENTACIÓN MARTOR puede transportar nuestras herramientas de corte de manera segura y presentarlas de manera adecuada. En nuestro KIT DE PRESENTACIÓN PSA GRANDE encontrará 15 cuchillos y tijeras de seguridad de gran calidad, así como diversos materiales publicitarios de MARTOR.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 900952.08

Medidas (L x A x A)	335 x 267 x 60 mm
Material de base	Nailon
Peso	2610,0 g
Peso en suelto	2610,0 g

KIT DE PRESENTACIÓN PSA PEQUEÑO N.º 900951.08



20% del tamaño original

13 herramientas de corte presentadas con estilo.

Con ayuda de nuestro KIT DE PRESENTACIÓN MARTOR puede transportar nuestras herramientas de corte de manera segura y presentarlas de manera adecuada. En nuestro KIT DE PRESENTACIÓN PSA PEQUEÑO encontrará 13 cuchillos y tijeras de seguridad de gran calidad, así como diversos materiales publicitarios de MARTOR.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 900951.08

Medidas (L x A x A)	335 x 267 x 50 mm
Material de base	Nylon
Peso	2450,0 g
Peso en suelto	2450,0 g

KIT DE PRESENTACIÓN VACÍO N.º 900948.08



20% del tamaño original


Las herramientas de su elección presentadas con estilo.

Con ayuda de nuestro KIT DE PRESENTACIÓN MARTOR puede transportar nuestras herramientas de corte de manera segura y presentarlas de manera convincente. Puede equipar nuestra KIT DE PRESENTACIÓN VACÍO como de-see, por ejemplo, con nuestros cuchillos y tijeras de seguridad de gran calidad, así como con diversos materiales publicitarios de MARTOR.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 900948.08

Medidas (L x A x A)	335 x 267 x 17 mm
Material de base	Nailon
Peso	495,0 g
Peso en suelto	495,0 g

LLAVE DE SEGURIDAD PARA TORNILLOS EASYSAFE N.º 9890.74



200% del tamaño original

Utilización



Para bloquear el SECUMAX EASYSAFE.

Puede bloquear su SECUMAX EASYSAFE con la LLAVE DE SEGURIDAD. Esto no afecta al corte sino al cambio de hoja. Solo personas autorizadas pueden cambiar la hoja con esta llave. Una medida de seguridad adicional en entornos de producción sensibles a la contaminación.

DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9890.74

Medidas (L x A x A)	31 x 9,8 x 14,5 mm
Material de base	Plástico
Peso	1,0 g
Juego de 5 unidades en bolsa de polietileno	6,2 g

SET DE TARJETAS DE VISITA DE PRUEBA N.º 9910.09



70% del tamaño original

Cuerpos externos simulados. Incrementa la seguridad.

Hay cinco tarjetas con diferentes bolitas en el SET DE TARJETAS DE PRUEBA: entre 2,5 mm y 8 mm de tamaño. Ud. Puede probar de forma fiable la efectividad de su detector de metales usando la „Tarjeta de visita“.

















DETALLES DEL PRODUCTO N.º 9910.09

Medidas (L x A x A)	101 x 68 x 0,5 mm
Material de base	Plástico metal detectable
Peso	3,0 g
Juego de 5 unidades en bolsa de polietileno	15,0 g




MATRIZ DE MATERIAL A CORTAR



La asignación de los materiales de corte está basada en nuestra larga experiencia acumulada con nuestros clientes y en innumerables ensayos de corte propios. No obstante, esta matriz no puede proporcionar más que una primera orientación.







Por este motivo, compruebe siempre si el cuchillo de seguridad recomendado es adecuado para sus requisitos de corte individuales en las condiciones de entorno que reinan en su empresa. Naturalmente, MARTOR le asesorará con mucho gusto al respecto.

				Cartón: una capa	Cartón: 2 capas	Cartón: 3 capas	Cartón: 4 capas	Mercaderías en bolsas Láminas de embalaje, extensibles y reticadas	Extracar material de bobinas	Cinta adhesiva	Flejes de plástico	Hilo, cuerda	Espuma, poliestireno	Papel y láminas en rollos	Textil	Láminas con recubrimiento	Films laminados	Mochetas	Cinturones de seguridad	Cuero	Goma	Sobres	Telas no tejidas	Feltro	PVC	Etiquetas auto-adhesivas
	SECUMAX	NÚMERO	PROFUNDIDAD DE CORTE																							
	SECUMAX 320	320001	4	●				●	●	●	●		●	●	●	●			●	●				●		
	SECUMAX 350	350001	6	●	●			●	●	●	●	●	●	●										●		
	SECUMAX 150	150001	6	●	●			●	●	●	●	●	●	●										●	●	
	SECUMAX 145	145001	4	●				●	●	●	●	●	●	●												
	SECUMAX EASYSAFE	121001	7					●	●	●	●	●	●	●					●							
	SECUMAX OPTICUT	437	7	●				●		●	●	●	●	●	●	●	●									
	SECUMAX OPTICUT	436	7	●				●		●	●	●	●	●	●	●	●									
	SECUMAX SNITTY	43037	2					●						●		●	●									
	SECUMAX MOBILEX	45137	2-10					●					●	●	●	●	●									
	SECUMAX COUPPY	43136	3					●						●	●	●	●									
	SECUMAX POLYCUT	085000	3					●	●	●	●	●	●									●				
	SECUMAX PLASTICUT	000469	4					●	●	●	●	●	●								●					
	SECUMAX CARDYCUT	007469	2					●	●	●	●	●	●													
	SECUMAX CARDYCUT	005469	2					●	●	●	●	●	●													
	SECUMAX TRENEX	062000	3					●	●	●	●	●	●	●	●								●	●		
	SECUMAX VISICUT	000470	3					●	●	●	●	●	●								●					














MATRIZ DE MATERIAL A CORTAR








SECUMAX	NÚMERO	PROFUNDIDAD DE CORTE	Cartón: una capa	Cartón: 2 capas	Cartón: 3 capas	Cartón: 4 capas	Mercaderías en bolsas Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles	Extraer material de bobinas	Cinta adhesiva	Flejes de plástico	Hilo, cuerda	Espuma, poliestireno	Papel y láminas en rollos	Textil	Láminas con recubrimiento	Films laminados	Moquetas	Cinturones de seguridad	Cuero	Goma	Sobres	Teles no tejidos	Feltro	PVC	Etiquetas auto-adhesivas
	SECUMAX 565	565001	-	●	●		●		●	●		●	●						●				●	●	
	SECUMAX 564	564001	-	●	●		●		●	●		●	●										●		
	SECUMAX 363	363001	-	●			●		●	●		●	●												

CUCHILLO SOS	NÚMERO	PROFUNDIDAD DE CORTE	Cartón: una capa	Cartón: 2 capas	Cartón: 3 capas	Cartón: 4 capas	Mercaderías en bolsas Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles	Extraer material de bobinas	Cinta adhesiva	Flejes de plástico	Hilo, cuerda	Espuma, poliestireno	Papel y láminas en rollos	Textil	Láminas con recubrimiento	Films laminados	Moquetas	Cinturones de seguridad	Cuero	Goma	Sobres	Teles no tejidos	Feltro	PVC	Etiquetas auto-adhesivas
	SECUMAX SOS-CUTTER	537	3										●						●			●	●		
	SECUMAX SALVEX SOS	538	6						●			●							●			●	●		


SECUPRO	NÚMERO	PROFUNDIDAD DE CORTE	Cartón: una capa	Cartón: 2 capas	Cartón: 3 capas	Cartón: 4 capas	Mercaderías en bolsas Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles	Extraer material de bobinas	Cinta adhesiva	Flejes de plástico	Hilo, cuerda	Espuma, poliestireno	Papel y láminas en rollos	Textil	Láminas con recubrimiento	Films laminados	Moquetas	Cinturones de seguridad	Cuero	Goma	Sobres	Teles no tejidos	Feltro	PVC	Etiquetas auto-adhesivas
	SECUPRO 625	625001	21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUPRO MARTEGO	122001	9	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUPRO MERAK	124001	9	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUPRO MEGASAFE	116006	17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUPRO MAXISAFE	10130610	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUPRO MAXISAFE	10150610	16	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

MATRIZ DE MATERIAL A CORTAR

SECUNORM	NÚMERO	PROFUNDIDAD DE CORTE	Cartón: una capa	Cartón: 2 capas	Cartón: 3 capas	Cartón: 4 capas	Mercaderías en bolsas Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles	Extraer material de bobinas	Cinta adhesiva	Flejes de plástico	Hilo, cuerda	Espuma, poliestireno	Papel y láminas en rollos	Textil	Láminas con recubrimiento	Films laminados	Moquetas	Cinturones de seguridad	Cuero	Goma	Sobres	Teles no tejidos	Feltro	PVC	Etiquetas auto-adhesivas
	SECUNORM 500	50000110	17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM 500	50000210	9	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM 500	50000310	5	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM 300	30000110	17	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM 525	52500410	21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM 540	54000410	36	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM 380	380001	73	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM 380	380005	73	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM MIZAR	125001	15	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM 175	175001	10	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM HANDY	445	9	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM SMARTCUT	110000	12	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM MULTISAFE	08152	22	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

CUCHILLOS MDP	NÚMERO	PROFUNDIDAD DE CORTE	Cartón: una capa	Cartón: 2 capas	Cartón: 3 capas	Cartón: 4 capas	Mercaderías en bolsas Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles	Extraer material de bobinas	Cinta adhesiva	Flejes de plástico	Hilo, cuerda	Espuma, poliestireno	Papel y láminas en rollos	Textil	Láminas con recubrimiento	Films laminados	Moquetas	Cinturones de seguridad	Cuero	Goma	Sobres	Teles no tejidos	Feltro	PVC	Etiquetas auto-adhesivas
	SECUMAX 320 MDP	32000771	4	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUMAX 145 MDP	145007	4	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUMAX POLYCUT MDP	085007	3				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUMAX CUCHILLO ANULAR MDP	307	6						●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM PROFIZ5 MDP	120700	21	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM HANDY MDP	447	9	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	SECUNORM SMARTCUT MDP	110700	12	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●


MATRIZ DE HOJA SECUMAX



SECUMAX	NÚMERO	45	145	92043	192043	92C	13730	37010	37020	37030	37040	83715	83730	13615	36010	36013	36015	36020	36030	83615	83630	3550	
SECUMAX 320	32000110			●	○	○																	
SECUMAX 320 MDP	32000771			●																			
SECUMAX 350	350001																						●
SECUMAX EASYSAFE	121001	●	○																				
SECUMAX OPTICUT	436						○				●	○											
SECUMAX OPTICUT	437						○				●	○											
SECUMAX SNITTY	43037						○	○	●	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
SECUMAX MOBILEX	45137						○		●	○	○	○		○				○	○	○	○	○	○
SECUMAX COUPPY	43136													○	○	○	○	●	○	○	○	○	○
SECUMAX SALVEX	538						○			○	●	○							○	○		○	○

>> solo cúters con hojas intercambiables

MATRIZ DE HOJA SECUPRO



SECUPRO	NÚMERO	99	199	60099	60099C	98	92	192	92C	60092
SECUPRO 625	625001	○	○	●	○	○				
SECUPRO MARTEGO	122001						●	○	○	○
SECUPRO MERAK	124001						●	○	○	○
SECUPRO MEGASAFE	116006	○	○	●	○	○				
SECUPRO MAXISAFE	10130610	○	○	●	○	○				
SECUPRO MAXISAFE	10150610	○	○	●	○	○				

>> solo cúters con hojas intercambiables

MATRIZ DE HOJA SECUNORM

SECUNORM	NÚMERO	852	8852	85232	85233	610	5233	5232	52	54065	54045	51	5132	65232	65232C	99	199	60099	60099C	54	61	56	58050	58065	55	57	5634	98	58	63	60	45	145	7940	17940	79	179	379	NÚMERO	SECUNORM						
SECUNORM 500	50000110	○	○	○	○	○	○	○	○					●	○							○						○												50000110	SECUNORM 500					
SECUNORM 500	50000210	○	○	○	○	○	○	○	○					●	○							○						○													50000210	SECUNORM 500				
SECUNORM 500	50000310	○	○	○	○	○	○	○	○					●	○							○						○													50000310	SECUNORM 500				
SECUNORM 300	30000110	○	○	○	○	○	○	○	○					●	○							○						○													30000110	SECUNORM 300				
SECUNORM 525	52500410															●	○	○	○										○												52500410	SECUNORM 525				
SECUNORM PROFÍ25 MDP	120700																●																								120700	SECUNORM PROFÍ25 MDP				
SECUNORM 540	54000410																																		●	○					54000410	SECUNORM 540				
SECUNORM 380	380001																																			○	○	●	○	○			380001	SECUNORM 380		
SECUNORM 380	380005																																			○	○	○	○	●			380005	SECUNORM 380		
SECUNORM MIZAR	125001	○	○	○	○	○	○	○	○					○	○																												125001	SECUNORM MIZAR		
SECUNORM 175	175001																																			●	○						175001	SECUNORM 175		
SECUNORM HANDY	445																																			●	○						445	SECUNORM HANDY		
SECUNORM HANDY MDP	447																																					●						447	SECUNORM HANDY MDP	
SECUNORM MULTISAFE	08152	○	○	○	○	○	○	○	○					○								○	○																						08152	SECUNORM MULTISAFE

>> solo cúters con hojas intercambiables

>> solo cúters con hojas intercambiables

NUESTRA PÁGINA WEB. AHORA CON NUEVOS SERVICIOS.

Cuando se busca el mejor producto, no hay nada mejor que los servicios de asesoramiento personal. Este es uno de nuestros puntos fuertes. Sin embargo, nuestra intención es también la de satisfacer sus necesidades en el futuro y en otro lugar, en todo lo posible – por ejemplo, bajo www.martor.com. Ofrece también, por ejemplo, un filtro de productos que le da una mejor visión general de nuestras soluciones de corte.






Filtrar todo
¿Qué material desea cortar? ¿Y cuáles son las características técnicas que debería incluir su cuchillo de seguridad? A través de estas dos funciones de filtro usted llegará de manera rápida y cómoda a una selección de productos apropiados. Puede encontrar un proveedor adecuado a través de nuestro nuevo buscador de distribuidores.

Comparar todo
Dentro de nuestra gama de productos hay cuchillos que sin duda son similares. Por lo tanto, vale la pena un segundo vistazo. Con la comparación de productos usted puede seleccionar hasta tres herramientas de corte y poner una al lado de la otra. Así usted descubrirá los detalles exactos de los productos que le ayudarán a encontrar la herramienta de corte más conveniente para usted.

WWW.MARTOR.COM

NUESTROS MEDIOS ADICIONALES DE SERVICIO: PÓSTER DE SEGURIDAD, VÍDEOS DE ENTRENAMIENTO ETC.



Estos y todos los medios adicionales de servicio de comunicación se pueden solicitar directamente a nosotros – preferiblemente llamando a nuestro número de servicio. O visite nuestra página web en el que están disponibles para su descarga. Sobre todo nuestros medios orientados a la formación, tales como los pósteres de seguridad y vídeos de entrenamiento específicos para los productos, ayudan al usuario a emplear nuestros cuchillos de seguridad de manera segura y eficiente.

Carteles de Seguridad

El cartel de seguridad es una mezcla de descripción resumida y manual de instrucciones. En imágenes de gran formato y textos cortos se ilustra la aplicación óptima de nuestros cuchillos de seguridad, apoyando así el trabajo del usuario, pero también el del encargado de la seguridad. Los carteles se colocan preferentemente en los lugares en donde hay dificultades – el almacén, la recepción de mercancías, la fabricación, etc.

Esquema de cuchillos

Cada esquema de cuchillos MARTOR es un ejemplar único, dado que lo creamos individualmente para cada empresa, en colaboración con los respectivos especialistas en seguridad, jefes de explotación, etc. El esquema de cuchillos muestra y describe las herramientas de corte que se están utilizando actualmente en el establecimiento. Al mismo tiempo, sirve como instrucción operativa para los usuarios. En el esquema está regulado claramente qué cuchillo MARTOR se deberá utilizar en qué ámbito y para qué aplicación. También es una contribución a la seguridad y eficiencia en el trabajo.

Hoja de datos técnicos

¿Cuál es la longitud y el ancho del cuchillo de seguridad? ¿Qué características técnicas tiene? ¿Qué certificados ha recibido y cuándo? Estas y muchas otras preguntas pueden ser contestadas por la hoja de datos técnicos. La colección compacta de datos y hechos le puede ser muy útil por ejemplo para la instalación de una nueva herramienta de corte en su sistema de gestión de mercancías.


Folleto del producto


Nuestras herramientas de corte más importantes tienen su propio medio – el folleto del producto. Allí podrá conocer en detalle todo lo relacionado con el cuchillo de seguridad en particular. Al igual que en el catálogo, los productos se ilustran aquí también en tamaño original. Para que sea más fácil tener idea de los productos.

Vídeos

En nuestros vídeos de entrenamiento reales puede ver trabajar de cerca al usuario. Así aprenderá, paso a paso, cuál es la mejor manera de cortar cada material, cómo se cambia la hoja, cómo se limpia el cuchillo de seguridad, etc. Nuestros vídeos de producto animados le ofrecen un breve resumen de las características y las ventajas de una herramienta de corte MARTOR. De esta manera son ideales para la primera orientación, pero también como soporte compacto para la venta para nuestros distribuidores.

PÓNGASE EN CONTACTO CON NOSOTROS.
Y TODO GIRA ALREDEDOR DE LO QUE UD. DESEE.







 ¿Tiene preguntas? Puede comunicarse con nosotros llamando a nuestro número de atención al cliente.



* Sólo en algunos países

CONSEJOS PRÁCTICOS. LOS TIPOS DE CORTES MÁS COMUNES.

Todo es cuestión de tecnología. Lo que se aplica a la seguridad de nuestras herramientas de corte también se aplica a su óptima utilización. Aquí hay algunos consejos para realizar mejores cortes. Nos hemos centrado en los tipos de cortes más comunes.



Realizar un diseño de ventana

La caja de cartón es un envase de transporte ideal. La única pregunta es cómo conseguir el mejor acceso al contenido. Si usted todavía desea utilizar la caja de cartón para guardar algo, se recomienda cortar una ventana. Para este fin usted no abre el cartón desde arriba sino que corta un agujero más grande en un costado. A través de esta "ventana" usted podrá retirar sus mercancías de manera fácil y cómoda. Este tipo de corte es frecuente sobre todo en las empresas con sucursales.

Quitar la tapa

Si desea abrir su caja de cartón por la parte superior, opte por retirar la tapa. Tal como suena, retire completamente la tapa haciendo una punción en el borde superior y lleve su herramienta de corte una vez a lo largo del pliegue. Como alternativa puede colocar su cuchillo de seguridad más abajo en la pared lateral y cortar una vez alrededor. El retiro de la tapa se efectúa, por ejemplo, en la entrada de mercancías, cuando usted desea retirar sus mercancías "de una sola pieza".

Cortar flejes de plástico

Los flejes de plástico se utilizan para mantener unidas las cajas de cartón con una carga especialmente pesada. O para fijar juntos varios paquetes en un palet. Muchas de nuestras herramientas de corte están especializadas para cortar estos flejes. Seguramente se encontrará con cintas de diferentes grosores y calidades. Cuanto más robustos sean, tanto más recomendable será cortar los flejes en un ángulo de 45°.

Retirar láminas

Los palets están recubiertos generalmente con embalajes y láminas retráctiles. Para retirar estos recubrimientos, usted encontrará también las herramientas de corte apropiadas en nuestra gama de productos. Especialmente aquellas con hoja oculta, puesto que al mismo tiempo también sirven para proteger su mercadería envasada. Nuestros cuchillos para láminas tienen, por lo general, una nariz puntiaguda con la que se puede penetrar en el material a cortar. O presione con la mano libre a lo largo del extremo superior de la lámina y cree así un primer punto de partida para el corte.

Abrir sacos de mercaderías

Especialmente en las industrias alimentaria, farmacéutica y de plástico, los materiales a procesar son entregados con frecuencia en sacos, tales como líquidos, polvos o granulados. Para abrir los sacos de papel, de plástico y de material compuesto, normalmente se utiliza un cuchillo de seguridad con una hoja más larga. En concreto, usted coloca el saco en posición horizontal sobre un parapeto de vaciado a granel y lo abre, por ejemplo, por medio de un corte longitudinal en la parte superior.

Separación

Incluso si usted asocia el término con otras cosas – en la industria de papel y láminas la separación de capas superiores es uno de los tipos de corte más comunes. Es precedida con frecuencia, por una interrupción en el proceso de producción: El artículo de la bobina se rompe cuando se enrolla sobre el casquillo. Para que el mismo vuelva a ser utilizable, usted deberá separar los restos de papel o lámina – es decir, separarlas y retirarlas preferiblemente con un corte de fuerza. También para este fin, tenemos el cutter de seguridad ideal.

PARA UNA COMPRESIÓN ÓPTIMA. TÉRMINOS TÉCNICOS DEL MUNDO DE MARTOR.

A › C

Acceso a la hoja

El acceso a la hoja en nuestros cuchillos de seguridad con hoja oculta está determinado por el espacio entre el mango y la nariz. El mismo es siempre suficientemente estrecho para que los dedos no pasen a través, pero al mismo tiempo bastante ancho para procesar los materiales a cortar.

Activador 3 en 1

Por ejemplo SECUNORM MIZAR: Este cuchillo con mango de pinza cuenta con un exclusivo activador 3 en 1. Con él usted no sólo puede bloquear y desbloquear la hoja sino también conseguir el cambio de hoja con seguridad.

Activador de seguridad

El activador de seguridad impide que la hoja salga involuntariamente del mango. La hoja se libera usualmente con el mismo elemento.

Afilado de 1 lado / 2 lados

Dependiendo de si la hoja está afilada solamente en un lado o en ambos lados, nos referimos a esto como afilado de 1 o 2 lados.

Agujero de transporte

El agujero de transporte se encuentra en la parte posterior del mango. El agujero de transporte le permite colgar la herramienta de corte en un lugar seguro. O puede poner una cinta a través de él y fijar su cuchillo MARTOR de esta manera.

Base deslizante

En algunos de nuestros cuchillos de seguridad con hoja oculta el mango termina en una base deslizante. Como su nombre sugiere, la parte inferior de la base se desliza suavemente por encima de la superficie de corte. Al mismo tiempo, el material a cortar es guiado hacia la hoja por encima de la base deslizante.

Cabezal de hoja 3 en 1

Por ejemplo SECUMAX 150: Tiene un cabezal de hoja por separado que sirve para tres aplicaciones diferentes: cortar, raspar y rasgar.

Cambio de hoja

La mayoría de nuestras herramientas de corte son cuchillos reutilizables. Hemos hecho los cambios de hoja tan sencillos, seguros y cómodos como sea posible. Para evitar que usted se lesione y para que no se pierdan hojas durante el cambio.

C

Canal de corte

El acceso a la hoja (apertura) describe el área entre el mango y la nariz, hacia el comienzo del filo de corte. Sin embargo, el área de contacto determinada por el canal de corte va aún más allá. Ejemplo SECUMAX 350: el área completa en la que el material a cortar entra en contacto con el cuchillo, comenzando por la entrada (apertura) entre el mango y la nariz a través de la hoja y hacia la cabeza de plástico del cutter, es lo que llamamos "canal de corte".

Categoría de hojas

Cierto grupo principal de hojas recibe el nombre de categoría de hojas. La designación se determina según la forma (por ejemplo, la hoja trapezoidal, hoja de gancho, etc.), el campo de uso (por ejemplo, hoja industrial) o la función (por ejemplo, hoja de rasqueta, hoja de desbarbado).

Categoría de productos

Cierto grupo principal de herramientas de corte recibe el nombre de categoría de productos. Tenemos tres de ellas: 1. Cuchillos de seguridad, 2. Cúters, 3. Cuchillos especiales (escalpelos, para desbarbado, rasquetas, etc.).

Comodidad

Las características útiles de una herramienta de corte, tales como su forma ergonómica, o el cambio sencillo y seguro de la hoja, aumentan su comodidad durante el uso.

Cortador de cinta adhesiva

Algunas de nuestras herramientas de corte tienen también un cortador de cinta adhesiva. Ejemplos: SECUMAX 320. Se trata de una pequeña placa de metal reversible con dos profundidades de corte diferentes.

Cubierta de la hoja

La cubierta de la hoja es la pequeña placa que descansa sobre la hoja. Sujeta la hoja junto con el dispositivo de alojamiento de la misma. En muchas de nuestras herramientas de corte usted debe levantar la cubierta de la hoja para poder cambiar la hoja.

Cuchillos con mango de pinza

Ejemplos actuales: SECUPRO 625, SECUPRO MARTEGO, SECUPRO MERAK y SECUNORM MIZAR. Todas las herramientas de corte pertenecen a la nueva familia de productos de cuchillos con mango de pinza. En la parte inferior de su mango usted encontrará – al igual que en una pinza – una palanca de fácil manejo con la que podrá accionar la hoja de una manera especialmente cómoda.

Deseamos que usted utilice nuestros productos de manera segura y eficiente. Esto será mucho más fácil, si usted nos comprenda a nosotros y nuestras herramientas de corte. Con este fin, hemos creado un glosario. Allí encontrará explicaciones claras de los términos técnicos que usted encontrará una y otra vez.

C › F

Cuchillos de seguridad

Incluso teniendo otras herramientas de corte de alta calidad en la gama de productos, los cuchillos de seguridad son nuestra competencia principal. Nuestros cuchillos de seguridad se llaman así porque tienen una técnica de seguridad fiable: la retracción de la hoja automática o completamente automática y la hoja oculta. Utilizando nuestros cuchillos de seguridad se puede reducir claramente el número de lesiones por cortes.

Cuchillos desechables

Para nuestros cuchillos desechables no es posible el cambio de hoja. Después de su uso usted puede eliminarlos sencillamente con los desechos residuales.

Cuchillos promocionales

Para muchas de nuestras herramientas de corte existe también una variante como cuchillo promocional. Es decir, sin el logotipo de MARTOR, pero con espacio suficiente para su logotipo o su texto publicitario. De esta manera usted puede dar a sus clientes, amigos y socios un artículo promocional con un elevado valor de uso y una larga vida.

Desplazador

La mayoría de nuestros cuchillos de seguridad que tienen una retracción automática o completamente automática de la hoja están equipados con un desplazador. Al empujar el desplazador hacia delante lleva la hoja a su posición de corte.

Espesor de la pared

Algunos de nuestros cuchillos para papel y láminas son tan delicados que con esas dimensiones no se puede hablar de "ancho". En su lugar, indicamos el espesor de pared del mango que se ubica por ejemplo en 2 o 3 mm – siendo ideal para cortar en aberturas delgadas y espacios intermedios estrechos.

Estribo de retención

En determinados cuchillos de seguridad, el estribo de retención está fijado directamente en el mango, en la zona de acceso a la hoja. Su función es mantener abajo el material de corte y conducirlo hacia la hoja sin atascos y en el ángulo óptimo.

Familia de productos

Un subgrupo de herramientas de corte que comparten una característica particular recibe el nombre de familia de productos. Estos últimos también se pueden encontrar en diferentes categorías de productos. Ejemplos son: Cuchillos PMD, cuchillos desechables, cuchillos promocionales, cuchillos con mango de pinza, etc.

F › H

Fijación de la hoja

Para asegurar una adherencia continua, se fija la hoja con la fijación de la hoja. La fijación de la hoja consta normalmente de un elemento superior (cubierta de la hoja) y un elemento inferior (soporte de la hoja).

Filo

La parte afilada de la hoja recibe el nombre de filo. Cuando nos referimos solo a la parte exterior del filo, estamos hablando de punta de la hoja.

Forma ergonómica

Cuando una herramienta de corte está construida de modo que se sienta muy cómoda en la mano se habla de "forma ergonómica" o "diseñada ergonómicamente".

Hoja de 2 ángulos de corte / 4 ángulos de corte

Si la hoja puede ser girada y usada varias veces, estamos hablando de una hoja de 2 ángulos de corte o 4 ángulos de corte.

Hoja de calidad

Todas las hojas MARTOR son hojas de alta calidad. Sin embargo, también aquí existen diferencias de calidad, que le explicaremos especialmente, por ej. acero inoxidable y recubrimiento de TiN.

Hoja montada

La hoja con la que se entrega normalmente la herramienta de corte es la hoja montada. Sin embargo, es posible montar otras hojas. Nosotros las llamamos hojas opcionales.

Hoja oculta

La herramienta de corte está diseñada de manera que la hoja está protegida hacia el exterior. El resultado: máxima seguridad para proteger de cortes y daños materiales. Los cuchillos de seguridad con hoja oculta se llaman SECUMAX...

Hoja opcional

Casi todos nuestros cuchillos de seguridad, se pueden equipar según sea necesario con una hoja alternativa MARTOR. Esta hoja opcional puede ser, por ejemplo, una hoja de gancho (en lugar de la hoja trapezoidal montada). También puede ser de acero inoxidable o tener recubrimiento de TiN. O tener las esquinas redondeadas y puntas romas. Esto es – considerando las cerca de 200 hojas en nuestra gama – sólo una pequeña selección de posibilidades de variación.

PARA UNA COMPRESIÓN ÓPTIMA. TÉRMINOS TÉCNICOS DEL MUNDO DE MARTOR.

I > O

Inserto de plástico

Por ejemplo SECUNORM HANDY. La parte interior completa de una herramienta de corte que usted tiene que sacar para el cambio de hoja recibe el nombre de inserto de plástico.

Mango

El mango es el componente principal de nuestras herramientas de corte. En el mango se encuentran los desplazadores, las palancas, los pulsadores, etc. En el mango se encuentra oculta por ejemplo, la hoja o el mecanismo que retrae la hoja.

Material a cortar

Con su herramienta de corte usted puede procesar el material a cortar. Todo aquello que usted puede cortar particularmente bien con ella pertenece a los "principales materiales a cortar". Por "materiales secundarios a cortar" entendemos aquellos materiales que también se pueden cortar con la herramienta, aunque el cuchillo MARTOR no ha sido diseñado especialmente para este fin.

Metal detectable

Hemos diseñado la familia de cuchillos MDP especialmente para industrias "sensibles" como la alimentaria y la farmacéutica. La abreviatura MDP significa "metal detectable plastic". Los cuchillos MARTOR de este plástico especial de alta calidad pueden ser detectados y filtrados por los propios detectores de la empresa en caso de haber entrado en el proceso de producción de forma accidental. De esta manera, incluso las partículas de plástico más pequeñas se pueden detectar y se pueden evitar eficazmente las irregularidades y la contaminación.

Nariz

Ud. solo encontrará una nariz con una hoja oculta en nuestros cutters de seguridad. Protege la hoja junto con el mango de manera eficaz. La nariz es usualmente puntiaguda para facilitar la perforación pero, al mismo tiempo está redondeada de una manera que no puede producir lesiones.

Nivel de seguridad

Distinguimos cuatro niveles de seguridad: seguridad simple (retracción manual de la hoja), alta seguridad (retracción automática de la hoja), muy alta seguridad (retracción completamente automática de la hoja) y la más alta seguridad (hoja oculta).

Orificio de salida de la hoja

El orificio de salida de la hoja se encuentra en la parte delantera del mango. Por aquí sale la hoja del mango y vuelve a entrar en él.

P > S

Palanca

En nuestros cuchillos de mango de pinza no se acciona la hoja por medio de un desplazador sino a través de una palanca. Para este fin, usted debe accionar la palanca en la parte inferior del mango.

Para diestros y zurdos

Cuando un cuchillo puede ser utilizado tanto por una persona diestra como por una persona zurda lo destacamos en la información.

Profundidad de corte

La profundidad de corte determina cuanto puede penetrar la hoja en el material a cortar.

Pulsador para cambio de hoja

En algunos cuchillos de seguridad usted puede presionar un pulsador de cambio de hoja para iniciar el cambio de hoja.

Retracción automática de la hoja

La hoja se retrae volviendo dentro del mango una vez que sale del material a cortar. Condición: No se presiona el desplazador. Los cuchillos de seguridad con una retracción automática de la hoja se llaman SECUNORM ...

Retracción completamente automática de la hoja

La hoja se retrae dentro del mango una vez que sale del material a cortar – incluso si se presiona el desplazador (o palanca). Los cuchillos de seguridad con una retracción completamente automática de la hoja se llamarán en el futuro SECUPRO ...

SECUMAX

SECUMAX es nuestro grupo de productos de herramientas de corte que ofrecen máxima seguridad en el trabajo. Los cuchillos de seguridad SECUMAX cuentan normalmente con una hoja oculta que no se acerca demasiado al usuario ni a la mercancía embalada.

SECUNORM

SECUNORM es el nombre de nuestro grupo de productos para todas las herramientas de corte que ofrecen un alto nivel de seguridad en el trabajo. Los cuchillos de seguridad SECUNORM suelen tener una retracción automática de la hoja para proteger contra cortes.

SECUPRO

SECUPRO es el nombre de nuestro grupo de productos para todas las herramientas de corte que ofrecen un alto nivel de seguridad en el trabajo. Los cuchillos de seguridad SECUPRO suelen tener una retracción totalmente automática de la hoja para proteger contra cortes.

S > T

Soluciones de corte

Nuestros productos, prestaciones y servicios son en conjunto la garantía para las soluciones de corte de seguridad. Nuestras soluciones son diseñadas siempre para un "problema de corte" determinado en su empresa, por ejemplo, una operación de corte en particular, un entorno especial de corte y/o un material de corte especial.

Soporte de la hoja

La hoja descansa sobre el soporte de la hoja. Allí una o más levas la sujetan con precisión. Algunos soportes de la hoja también tienen un pequeño imán para asegurar adicionalmente la hoja cuando se cambian las hojas.

Suave agarre

La capa de plástico suave que hace que un mango tenga un cómodo agarre recibe el nombre de suave agarre.

Técnica de seguridad

Nuestras técnicas de seguridad son: retracción manual de la hoja (solo en cuchillos que no son de seguridad), retracción automática de la hoja (SECUNORM), retracción completamente automática (SECUPRO) y hoja oculta (SECUMAX).

Tipos de corte

Con el tipo de corte describimos como y para que el usuario utiliza su herramienta de corte. Los ejemplos correspondientes son: Corte a tracción, corte a presión, corte de fuerza o corte de sierra. Pero como alternativa, el corte puede referirse también al resultado del corte, como por ejemplo, "corte de ventana" o "retiro de la tapa".

Tratado con TIN

TiN es el símbolo del nitruro de titanio, un compuesto químico de titanio y nitrógeno. Este material destaca por su extrema dureza y resistencia a la corrosión. Esto significa que nuestras hojas tratadas con TiN se desgastan menos y gozan de una vida útil más larga manteniéndose siempre muy afiladas.

» Aquí es donde encontrará la clave para nuestros pictogramas. ¡Por favor, abra!



NUESTROS PICTOGRAMAS. TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DE UN VISTAZO.

Nuestro sistema de pictogramas les ayudará a orientarse rápidamente y reconocer a primera vista las características interesantes para su aplicación de corte.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Su seguridad
Con una mirada al icono es suficiente – y usted sabrá si su herramienta de corte es para la más alta seguridad, muy alta seguridad o alta seguridad. Nos agrada comparar nuestras técnicas de seguridad con una etiqueta protectora.

Todo lo referente a mangos
¿Formado ergonómicamente? ¿Con agarre antideslizante para un mejor apoyo? ¿De metal? ¿O de material plástico metal detectable? Ud. podrá descubrir todo esto y mucho más mediante estos pictogramas.

Todo en cuanto a la hoja
¿Es posible un cambio de hoja? Y de ser así, ¿con o sin herramienta? ¿Cuál es la longitud de la salida de la hoja? A veces, cada milímetro es importante. Así que ¡fíjese bien!

PRINCIPALES MATERIALES A CORTAR

¿Con qué producto se corta mejor un tipo de material en particular? Aunque muchos de nuestros cuchillos de seguridad tienen muchas funciones, también hay diferencias pequeñas pero sutiles. De esta manera, usted se apoya en estos iconos para la búsqueda de la solución óptima de corte.

ACCESORIOS

Es conveniente todo lo que facilita su trabajo: Esto va desde el bolsillo del cinturón pasando por la llave de tuercas de seguridad hasta el contenedor de recolección de hojas usadas. Usted puede ver aquí lo que es relevante para un producto en particular.

MEDIOS

Estos pictogramas le permiten ver enseguida si existe un vídeo de producto compacto y/o un vídeo de entrenamiento orientado a la formación. Podrá acceder al vídeo del producto escaneando el código QR que aparece junto al producto. Encontrará el resto de material multimedia de MARTOR en www.martor.com.

Características técnicas

	Nivel de seguridad: máximo		Nivel de seguridad: muy alta		Nivel de seguridad: alto
	Para perforar cintas adhesivas		Máxima protección contra la abrasión		Alta protección contra la abrasión
	Para diestros y zurdos		Muy ergonómico		Ergonómico
	Suave agarre		Ojal para fijación		Adecuado para imprimir publicidad
	Detectable al metal		Metal sólido		Seguridad en el transporte
	Para exigencias extremas		Para cortes de precisión		
	Hoja trapezoidal redondeada		Profundidad de corte		Profundidad de corte variable
	Longitud de corte		Hoja de doble filo		Hoja de cuatro filos
	Sin cambio de hoja		Cambio de hoja con herramientas		Cambio de hoja sin herramientas
	Cambio de hoja seguro (gracias al imán)		Hoja de cerámica opcional		Hojas de recambio en el mango
	Área de rascado		Inoxidable		Tratado con TiN

Principales materiales a cortar

	Cartón: una capa		Cartón: hasta 2 capas		Cartón: hasta 3 capas
	Cartón: hasta 4 capas		Mercaderías en bolsas		Láminas de embalaje, extensibles y retráctiles
	Extraer material de bobinas		Cinta adhesiva		Flejes de plástico
	Hilo, cuerda		Espuma, poliestireno		Papel y láminas en rollos
	Textil		Goma		Láminas con recubrimiento
	Films laminados		Moquetas		Sobres
	Telas no tejidas		Fieltro		PVC
	Cinturones de seguridad		Cuero		Etiquetas auto-adhesivas

Accesorios

	Caja para hojas usadas		Contenedor para hojas usadas		Llave de seguridad para tornillos EASYSAFE
	Porta-cuchillos L		Porta-cuchillos M		Porta-cuchillos S
	Tarjetas de prueba MDP				

Videos

	Vídeo del producto		Vídeo de formación
--	--------------------	--	--------------------

CONTACTO

MARTOR KG
Lindgesfeld 28
42653 Solingen
Germany
www.martor.de



MARTOR actualmente suministra sus productos en más de 70 países. Tenemos socios representantes en numerosos países. Encontrará el resto de proveedores en todo el mundo en www.martor.com en el apartado Distribuidores.

EUROPA

MARTOR sàrl (Parte del grupo empresarial MARTOR)
Francia
www.martor.fr

MARTOR UK Limited
Reino Unido, Irlanda
www.martor.co.uk

Akta Trading Holland B.V.
Países Bajos
www.martor.nl

RONOX S.C. Joanna Rozanski - Pawel Rozanski
Polonia
www.ronox.pl

MARTOR Direct ESPANA, S.L.
España, Marruecos, Portugal
www.martor.com

Tomas Svitek - ARANGO
República Checa, República Eslovaca
www.arango.cz

PROTEKTOR 2001 Kft.
Hungría
www.protektor2001.hu

AUSTRALIA

MARTOR Australia
Australia, Estados Federados de Micronesia, Islas Marshall, Islas Salomón, Nauru, Nueva Zelanda, Papúa Nueva Guinea, Palau, Samoa, Tonga, Tuvalu, Vanuatu
www.martoraustralia.com.au

AMÉRICA

MARTOR USA (Parte del grupo empresarial MARTOR)
EE.UU., Canadá
www.martorusa.com

BIOSEIF SRL
Argentina, Brasil, Chile, Uruguay
www.bioseif.com.ar

Frago Corporativo S.A. de C.V.
México, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Venezuela
www.martor.com

ASIA

Magen-Optic Ltd.
Israel
www.magenoptic.co.il

Mira Is Sagligi Mak Enerji Ltd.Sti
Turquía
www.mirais.com.tr

AFILADO DE ALTA PRECISIÓN: SERVICIO Y SOPORTE DE MARTOR.

¿Qué hace que nuestras soluciones de corte sean aún más seguras? Nuestro asesoramiento. Estamos siempre a su disposición y le ayudamos con ejemplos de aplicación, materiales de capacitación y por supuesto también personalmente.

La siguiente información se puede encontrar en nuestra página web: www.martor.com



De un solo vistazo: Nuestros carteles de seguridad ilustran las funciones más importantes y la aplicación correcta – ideal para su puesto de trabajo.



Desde el primer corte hasta el cambio de la hoja: Nuestros videos le dan una idea de como y para que puede usted utilizar nuestros cuchillos.



Todo lo que desea saber: En la ficha técnica usted encontrará las dimensiones, características, funciones especiales y mucho más acerca de nuestras herramientas de corte.



¿Tiene preguntas? Puede comunicarse con nosotros llamando a nuestro número de atención al cliente.

¿Quiere mantenerse siempre informado?
En ese caso, síganos en:



XING



LinkedIn



YouTube